

Information till dig som vårdats för

Inflammerade tarmfickor

En tarmficka är en utbuktning i tjocktarmsväggen. Detta kallas även medicinskt för divertikel. Det är vanligt att ha tarmfickor och ofta märks det inte. En tarmficka kan bli inflammerad och då får man ofta ont i magen och även feber kan förekomma (divertikulit). Oftast går det bra att gå hem men ibland behöver man inläggande vård.

Du har i samband med att du sökte vård fått genomgå en röntgenundersökning. På undersökningen har man sett att det finns inflammerade tarmfickor som bedömts som okomplicerade. Om du fått gå hem direkt från akutmottagningen men fortsatt har ont i magen kan det hjälpa symtomen att äta flytande mat och ta receptfri smärtlindring.

Om inget annat planerats i samband med din hemgång finns ingen vidare uppföljning planerad hos oss. Det är däremot viktigt att du är uppmärksam och kontaktar kirurgmottagningen om något av nedanstående stämmer in på dig.

Du har fått:

- Ändrade avföringsvanor före och efter att du sökte vård
- Blödning från ändtarmen
- Ofrivillig viktnedgång
- Avföringen ser annorlunda ut
- Slem i avföringen
- Svårt med avföringen och det känns som om du inte lyckas tömma tarmen helt

KONTAKT

Kirurgmottagningen

Gävle

026- 15 42 81

Hudiksvall

0650 -920 98