

Lathund för vaccination covid-19 - Rutin - Hälso- och sjukvård, Region Gävleborg

Titel: Lathund för vaccination covid-19	Dokumentkategori: Rutin	Omfattning: Smittskydd
Dokumentägare: Smittskyddsläkaren	Dokumentansvarig: Administratör, smittskydd	Beslutsinstans: Smittskydd
Diarienummer: -		Datum för översyn: Se giltigt t o m

Innehåll

1.	Syfte och omfattning	2
2.	Innehåll	2
2.1.	Vaccin mot covid-19	2
2.2.	Vaccination våren 2025	2
2.3.	Special – Personer med allvarligt nedsatt immunförsvar	2
3.	Medverkande och granskare	2

1. Syfte och omfattning

Dokumentet kan användas som en lathund för att underlätta vaccinationsarbetet.

2. Innehåll

2.1. Vaccin mot covid-19

Vaccin mot covid-19 som används i Region Gävleborg:

- Cominarty Omicorn JN.1 30 mkg/dos

1 dos = 0,3 ml

[Covidvaccination - Instruktion iordningställande av Comirnaty JN.1](#)

Särskilda beredningar av Comirnaty används till barn under 12 år (endast en begränsad grupp i denna ålder rekommenderas vaccination. Detta hanteras av barnsjukvården i Region Gävleborg och beskrivs inte ytterligare i detta dokument)

2.2. Vaccination våren 2025

Se tabell på nästa sida vilka grupper som rekommenderas respektive erbjuds covidvaccination våren 2024. Rekommendationen finns på [Folkhälsomyndighetens webbsida](#).

Sedan augusti 2023 bedöms ovaccinerade personer utan nedsättning av immunförsvaret få ett fullständigt skydd av en dos vaccin, en så kallad primärvaccinationsserie är alltså inte nödvändig.

2.3. Special – Personer med allvarligt nedsatt immunförsvar

För personer med ett nedsatt immunförsvar förväntas ett svagare immunsvaret efter en vaccination. De kan därför rekommenderas vaccinationer enligt särskilt schema.

Läs gärna Folkhälsomyndighetens [vägledning om vaccinationsschema](#)

3. Medverkande och granskare

Dokumentet är framtaget och granskat av vaccinsamordnare samt apotekare Läkemedelsenheten i samarbete med smittskyddsläkaren

Covid-19 Rekommendationer, våren 2025 - Åldersangivelser avser den ålder som uppnås innevarande år. - Rekommendation för vuxna gäller från 18 års dagen	Vårdos 2025	Minsta Intervall mellan dos för tidigare vaccinerade enligt vaccintillverkare
80 år och äldre	Rekommendation	3 månader
65-79 med dagliga omsorgsinsatser	Rekommendation	3 månader
En person som rekommenderas vaccin mot covid-19 men har haft verifierad covid-19 efter 1 oktober, 2024.	Behöver ej vaccineras med vårdosen, förutsatt att ingen nedsättning av immunförsvaret föreligger. Om osäkerhet råder rekommenderas en vaccindos	
Nedsatt immunförsvär	Vaccination sker enligt Folkhälsomyndighetens vägledning.	
Barn med ökad risk för allvarlig covid-19	Läs barnläkarföreningens rekommendation här .	