

Dokument ID: 09-45509

# Information till patient om provtagning av blod i avföring

## Förberedelser

Du behöver:

- 3 st. likadana provtagningsburkar som du fått av din vårdgivare att ta avföringsprov i.

Observera följande:

- En remiss/etikett till varje provtagningsburk (prov). Proverna ska tas på olika dagar för ett säkrare provsvar.
- Vätskan i provtagningsburken får **inte** förtäras eller hällas ut.
- Lämna **ej** prov under menstruation eller om du har blödande hemorrojder eller blod i urinen.

## Gör så här:

1. Märk provtagningsburk med personnummer, namn och provtagningsdatum eller med en streckkodsetikett.
2. Ta avföring på ett toalettpapper eller i ett rent engångskärl.
3. Skruva av locket till provtagningsburken. Provet tas med pinnen som sitter fast i locket. Stick ner och rotera pinnen på olika ställen i avföringen så att fårorna i änden av pinnen fylls. Undvik synligt blod. Se bild nedan.

Vid behov torka bort överskott av avföring.

Mängden avföringsprov är tillräcklig när båda fårorna i pinnens ände är fyllda. Se bild 2 nedan.

4. Sätt tillbaka korken med pinnen i burken och skruva fast korken ordentligt.
5. Eventuellt överskott av avföring blir kvar i den övre delen av burken när pinnen förs ner i provburken.
6. Skaka burken tills avföringen blandats med vätskan. Se bild nedan. Förvara provet i rumstemperatur eller kylskåp (rekommenderas).
7. Remiss och provtagningsburk lämnas in inom 5 dagar efter provtagning.

**Har du frågor? Kontakta kundtjänst Laboratoriemedicin på telefonnr: 026-15 55 55**

