

Bildremiss hudtumör - Kortversion av Gränssnitt hudtumörer

Primärvård/Specialistklinik - Hudkliniken

1 Riktlinjer att följa

1.1 SKIVEPITELATYPIER

1.1.1 Aktinisk keratos = AK

Handläggning inom primärvården	Behandling i primärvården	Handläggning på hudmottagningen	Kontroller
Diagnos: Efter klinisk bedömning alternativt efter bildremiss till hudkliniken eller PAD	Behandling: Enstaka mycket tunna: Tolak ® 40mg/g 1g/dag. Annars Imikvimod (Aldara ® eller Zyclara ® enl schema). OBS! Info om normal kraftig lokal reaktion till pat. Remiss med bild om kvarstående lesioner 8 veckor efter avslutad andra lokalbehandlingsomgång.	Behandling med t.ex: <ul style="list-style-type: none">- Frysning- Photodynamisk terapi (PDT)- Alternativ lokalbehandling	Vid behov efter individuell bedömning

Beskrivning

Dokumentnamn: Bildremiss hudtumör - Kortversion av Gränssnitt hudtumörer
Primärvård/Specialistklinik - Hudkliniken

2(5)

Dokument ID: 09-327101

Giltigt t.o.m.: 2025-08-16

Revisionsnr: 1

1.1.2 Skivepitelcancer in situ = SCCIS = Mb Bowen:

Handläggning inom primärvården	Behandling i primärvården	Handläggning på hudmottagningen	Kontroller
<p>Diagnos: Efter bildremiss till hudkliniken alternativt PAD.</p> <p>Bildremiss till hudkliniken: Vid förändringar ovan hals, i dekolletage, på underben och fingrar samt om storleken på hudförändringarna så kräver.</p>	<p>Behandling: Excision om enstaka på kroppen.</p> <p>Multipla förändringar remitteras med bildremiss till hudkliniken.</p>	<p>Behandling med t.ex: Frysning, PDT (photodynamisk terapi), excision eller sortering till annan opererande klinik.</p>	<p>Vid behov efter individuell bedömning.</p>

1.1.3 Skivepitelcancer = SCC:

Handläggning inom primärvården	Behandling i primärvården	Handläggning på hudmottagningen	Kontroller
<p>Diagnos: Efter bildremiss till hudkliniken alternativt PAD.</p> <p>Bildremiss till hudkliniken: Vid förändringar ovan hals, i dekolletage, på underben och fingrar samt om storleken på hudförändringen så kräver.</p>	<p>Behandling: Excision av enstaka på kroppen.</p> <p>Multipla förändringar remitteras med bildremiss till hudkliniken.</p>	<p>Excision eller sortering till annan opererande klinik, alternativt till onkologen för strålning.</p>	<p>Ej högrisktumör/patient: Ingen kontroll.</p> <p>Högrisktumör (se vårdprogram): Kontrolleras i primärvården.</p> <p>Multipla tumörer alternativt immunsupprimerad patient kontrolleras på hudkliniken.</p>

Beskrivning

Dokumentnamn: Bildremiss hudtumör - Kortversion av Gränssnitt hudtumörer
Primärvård/Specialistklinik - Hudkliniken

3(5)

Dokument ID: 09-327101

Giltigt t.o.m.: 2025-08-16

Revisionsnr: 1

1.2 BASALCELLSCANCER = BCC = BASALIOM

Handläggning inom primärvården	Behandling i primärvården	Handläggning på hudmottagningen	Kontroller
<p>Diagnos: Efter bildremiss till hudkliniken alternativt PAD.</p> <p>Bildremiss till hudkliniken: Vid förändringar ovan hals, i dekolletage, på underben och fingrar samt om storleken på hudförändringen så kräver.</p>	<p>Behandling: Ytväxande BCC = sBCC = BCC Glas IB: Aldara®</p> <p>Övrig basalcellscancer på kroppen excideras.</p>	<p>Behandling med t.ex: Frysning, PDT (photodynamisk terapi), excision eller sortering till annan opererande klinik. Alternativt till onkologen för strålning.</p>	<p>Ej högrisktumör/patient: Ingen kontroll</p> <p>Högrisktumör (se vårdprogram): Kontrolleras i primärvården</p> <p>Multipla tumörer alternativt immunsupprimerad patient kontrolleras på hudkliniken.</p>

Beskrivning

Dokumentnamn: Bildremiss hudtumör - Kortversion av Gränssnitt hudtumörer
Primärvård/Specialistklinik - Hudkliniken

4(5)

Dokument ID: 09-327101

Giltigt t.o.m.: 2025-08-16

Revisionsnr: 1

1.3 MELANOCYTÄRA TUMÖRER

1.3.1 Godartade nevus inkl kosmetiskt störande:

Skall ej excideras inom offentligt finansierad hälso- och sjukvård även om patient så önskar. Hänvisas till privat alternativ.
Om kliniskt frikännande ej kan göras på hälsocentralen skickas bildremiss till hudkliniken.

1.3.2 Dysplastiska nevus = DN = Atypiska nevus:

Handläggning inom primärvården	Behandling i primärvården	Handläggning på hudmottagningen	Kontroller
Bildremiss till hudkliniken för ställningstagande till excision	Excision efter rekommendation från hudkliniken	Excision eller sortering till annan opererande klinik.	Enligt rekommendation från hudkliniken

1.3.3 Lentigo maligna = LM/Melanom in situ = MMIS

Handläggning inom primärvården	Behandling i primärvården	Handläggning på hudmottagningen	Kontroller
Bildremiss till hudkliniken. Om MMIS accidentellt exciderats på hälsocentralen: Remiss med kopia på PAD-svar till hudkliniken för sortering.	Excision efter rekommendation från hudkliniken.	Hudkliniken behandlar med t.ex Bucky eller Aldara, excision eller sortering till annan opererande klinik.	Sker på hud enligt vårdprogram.

Beskrivning

Dokumentnamn: Bildremiss hudtumör - Kortversion av Gränssnitt hudtumörer
Primärvård/Specialistklinik - Hudkliniken

5(5)

Dokument ID: 09-327101

Giltigt t.o.m.: 2025-08-16

Revisionsnr: 1

1.3.4 Malignt melanom = MM

Handläggning inom primärvården	Behandling i primärvården	Handläggning på hudmottagningen	Kontroller
Bildremiss till hudkliniken. Om MM accidentellt exciderats på hälsocentralen: Remiss med kopia på PAD-svar till hudkliniken för sortering.	Nej I undantagsfall kan primär excision utföras efter diskussion med hudkliniken.	Excision/utvidgad excision eller sortering till annan opererande klinik för excision/utvidgad excision samt behov SNB = Sentinel Node Biopsi	Sker på hud eller onkologen, efter ställningstagande på melanomrund, enligt vårdprogram.

2 Dokumentinformation

Dokumentet har

Upprättats av Susanne Vandell Uddströmer, Överläkare Hudkliniken

Granskats av: Elisabeth Höchtl, Medicinsk rådgivare och överläkare, Hudkliniken