

Guide för bedömning av behov av åtgärd efter hälsodeklaration smittskydd för personer utan patientkontakt

Mässling, påssjuka eller röda hund

Den som haft mässling, påssjuka, röda hund eller fått två doser av kombinationsvaccinet mot mässling, påssjuka och röda hund har bra skydd och behöver inte vaccineras.

Den som enbart fått en dos mot mässling, påssjuka, röda hund ska vaccineras med en dos till.

Vaccineringen ska registreras i Svevac, länk till Smittskyddets sida om [Svevac](#).

Vattkoppor

Den som haft vattkoppor har skydd mot vattkoppor och behöver inte vaccineras. Om man inte haft vattkoppor och inte är vaccinerad så kan man smittas i sjukvården och i samhället.

Vaccination är inte nödvändigt men åtgärd kan bli aktuellt om man utsätts för smitta.

Tuberkulos

Om man haft tuberkulos eller umgås med någon person med tuberkulos bör man bedömas av läkare.

Nedsatt immunförsvar

Om man på grund av sjukdom eller medicinering har nedsatt immunförsvar så har man ju kontakt med en läkare som kan informera om immunbristen innebär att vaccination med levande vaccin bör undvikas.

Läkar kontakt bör tas för bedömning.

För födda och uppväxta i Sverige gäller:

Födda före 1960 har skydd då nästan alla haft mässling.

Födda 1960-1981 kan ha haft mässling men det finns de som saknar skydd. Av dessa har många personer födda 1971-1981 fått en dos mässlingsvaccin och behöver en andra dos. I denna grupp finns några som fått en andra dos i form av en kombinationsspruta mot mässling, röda hund och påssjuka.

De som är födda 1982 och senare har alla fått två doser och har skydd förutom de som inte velat bli vaccinerade.

För de som är födda och bosatta i utlandet gäller:

[Länk till WHO](#)