


Versionsnyheter LabCenter 5.21

LabCenter uppgraderas till version 5.21 mellan 3-5 september 2021. Uppgradering sker från version 5.12 så denna information innehåller versionsnyheter från versionerna 5.13 till 5.21.


Fliken "Kollihantering" har bytt benämning till "Avgångsregistrering"



Fliken "Provtagning"

Anpassning utifrån Patientdatalagen och GDPR

I Sökrutan har *Endast egna beställningar* ersatts av *Min vårdgivare* och *Andra vårdgivare*.



Vid byte av flik från resultatflik eller avgångsregistreringsflik till provtagningsflik måste man med anledning av ovanstående uppdatera för att beställningarna ska visas igen.

Min vårdgivare


Min vårdgivare är endast möjlig att bocka i när det finns beställningar från andra hälsocentraler tillhörande samma vårdgivare som ditt hemmalab.

Rutan markeras för att ta fram beställningar från andra enheter inom samma vårdgivare.

Exempel:

Patienten kommer till Valbo Din hälsocentral för att ta prover beställda från Hudiksvall Din hälsocentral. Båda enheterna tillhör vårdgivare Region Gävleborg. Användaren har Valbo HC som hemmalab i LabCenter.

1. För att ta fram beställningen bocka i rutan för **Min vårdgivare** och **uppdatera**



2. Beställningar från andra enheter tillhörande vårdgivaren visas

Provtagning Resultat Avgångsregistrering

Sök
Personnummer 19 121212 1212
 Min vårdgivare Andra vårdgivare Visa även utförda

Vald patient
19 121212 1212
Krank, Karl Oskar (Man)

Extern RID	RID	Planerad provt...	Beställare	Beställarkod	Prioritet
7580	38793895	2021-06-29	Hudiksvall HC	4DPMO	Rutin
7576	38793891	2021-06-29	Hudiksvall HC	4DPMO	Rutin
7575	38793890	2021-06-21	Valbo HC	1DVB	Rutin
7570	38793885	2021-06-18	Valbo HC	1DVB	Rutin

Andra vårdgivare

Andra vårdgivare är endast aktiv att kunna bocka i när det finns beställningar från hälsocentraler som tillhör andra vårdgivare.

Rutan markeras för att ta fram beställningar från andra enheter tillhörande andra vårdgivare.

Exempel:

Patienten kommer till Valbo Din hälsocentral för att ta prover beställda från Aleris Bollnäs hälsocentral. Enhet Valbo HC tillhör vårdgivare Region Gävleborg och Aleris Bollnäs HC tillhör vårdgivare Aleris sjukvård AB. Användaren har Valbo HC som hemmalab i LabCenter.

1. För att ta fram beställningen bocka i rutan för **Andra vårdgivare**
2. Samtyckedialog visas, välj **Personligt samtycke** eller **Nödsituation** och klicka på **OK**
3. Klicka på **Uppdatera**

Provtagning Resultat Avgångsregistrering

Sök
Personnummer 19 121212 1212
 Min vårdgivare Andra vårdgivare Visa även utförda

Vald patient
19 121212 1212
Krank, Karl Oskar (Man)

Extern RID	RID	Planerad provt...	Beställare	Beställarkod	Prioritet
7580	38793895	2021-06-29	PMO Test	4DPMO	Rutin
7576	38793891	2021-06-29	Valbo HC	4DPMO	Rutin
7568	38793880	2021-06-08	Valbo HC	4DPMO	Rutin
7540	38793864	2021-05-27	PK Mott PMO Test	4DPMOPK	Rutin
7518	38793855	2021-05-26	PMO Test	4DPMO	Rutin
7498	38793843	2021-05-21	Valbo HC	4DPMO	Rutin
148733949	38522444	2020-05-05	Aleris Bollnäs HC	6DBO	Rutin

Åtkomst annan vårdgivare 19 121212 1212 KARL OSKAR KRANK

Personligt samtycke
Patienten samtycker till att jag tar del av information hos andra vårdgivare.

Nödsituation
Det föreligger fara för patientens liv eller allvarig risk för dennes hälsa och patientens samtycke kan inte inhämtas enligt SFS 2008:355 6 kap 4§.

OK Avbryt

4. Beställningar från enheter tillhörande andra vårdgivaren visas

Provtagning Resultat Avgångsregistrering

Sök
Personnummer 19 121212 1212
 Min vårdgivare Andra vårdgivare Visa även utförda

Vald patient
19 121212 1212
Krank, Karl Oskar (Man)


Extern RID	RID	Planerad provt...	Beställare	Beställarkod	Prioritet
7580	38793895	2021-06-29	PMO Test	4DPMO	Rutin
7576	38793891	2021-06-29	Valbo HC	4DPMO	Rutin
7568	38793880	2021-06-08	Valbo HC	4DPMO	Rutin
7540	38793864	2021-05-27	PK Mott PMO Test	4DPMOPK	Rutin
7518	38793855	2021-05-26	PMO Test	4DPMO	Rutin
7498	38793843	2021-05-21	Valbo HC	4DPMO	Rutin
148733949	38522444	2020-05-05	Aleris Bollnäs HC	6DBO	Rutin

Ändra provtagare och provtagningsdatum/tid

Det är nu möjligt att ändra provtagare och datum/tid på flera prov samtidigt på en remiss.

Ändra provtagare

1. Markera de rader som provtagare ska ändras för
2. Högerklicka och välj *Ändra provtagare*



Prov


Välj alla prov för provtagning/etikettutskrift

ProvID	Provtagningsdatum	Tid	Provkärl	Primärrör
3879390397	2021-07-20	14:53	Na-Citratrör till B-SR	SR_L
3879390398	2021-07-20	14:53	Övrigt provrör	PNA_L
3879390396	2021-07-20	14:53	Urinrör	JIRT_L

Redigera kompletterande uppgifter (provnivå)

- Ändra provtagare
- Ändra provdatum/provtid

3. Ange anv.namn, för- eller efternamn för att filtrera bland provtagarna




Provtagare

bergman

Signatur	Namn
CB39733	Catarina Bergman
EP12049	Bergman Emma
GB05617	Gunilla Bergman
HB37601	Helena Bergman
IB43690	Ida J Bergman
LB12334	Leila Bergman
MB35651	Mattias Bergman
SB26151	Sanne Bergman

Ändra Stäng

4. Markera rätt provtagare och klicka på *Ändra*



Provtagare

bergman


Signatur	Namn
CB39733	Catarina Bergman
EP12049	Bergman Emma
GB05617	Gunilla Bergman
HB37601	Helena Bergman
IB43690	Ida J Bergman
LB12334	Leila Bergman
MB35651	Mattias Bergman
SB26151	Sanne Bergman

Ändra Stäng

Ändra provtagningsdatum/tid

1. Markera de rader som provtagare ska ändras för
2. Högerklicka och välj *Ändra provdatum/provtid*

Ändra provdatum/provtid




Datum

2021-07-20

Tid


15:25

3. Ändra datum och/eller tid och klicka på *Välj*




Dialogruta som varnar när beställning delas

När en beställning innehåller flera olika provkärn och inte alla markeras för provtagning samtidigt visas en dialogruta med texten *Alla prov är inte markerade. Vill du dela beställningen?*




Dialogruta som varnar när etikett är utskriven men provtagning inte är utförd

Systemet kontrollerar om provtagning registrerats på beställningar som etiketter skrivits ut för vid byte av flik, framsökning av ny patient, nedstängning av LabCenter. Är inte provtagning registrerad visas då varningsdialog med texten *Provtagning ej utförd. Vill du fortsätta?*



Provtagning avbryts om beställningen innehåller en inaktiv analys

Om en beställning innehåller en analys som hunnit inaktiveras från det att beställningen skapats till provtagningen sker så visas dialog om att analysen måste tas bort innan provtagningen kan genomföras. Dialog med texten *OBS! Analysen B-Bly är inte aktiv. Analysen måste tas bort för att Provtagning ska kunna utföras. Provtagning avbryts!*



Borttagning av analys görs i rutan **Analys**
 Högerklicka på analysen och välj *Ta bort analys*

Analys	ProvID	Profil	Ansvarig provtagare	Mott. labkod
B-Hemoglobin, PNA	3879390498		HB37601	4DPMOLAB
B-SR, PNA	3879390497		HR37601	4DPMOLAB

Lägg till analys/profil/undersökning
Ta bort analys
 Redigera analyskommentar
 Ta bort ersättande analyskommentar

Fliken "Resultat"

Nya kortkommandon

Kortkommandon för att hoppa mellan rutan remiss och analys

Alt+N – remiss till analys (första tomma resultatfältet)

Alt+B – analys till remiss

Bläddra mellan remisser/analyser med pil upp/pil ner

Ny kolumn "Provtagningsdatum"


I rutan *Analys* har kolumnen "Provtagningsdatum" tillkommit.

Provtagningsdatum	Analys	Resultat
2018-09-05	B-SR	6

Förändringar provtagningsunderlag

- Generellt större tecken
- Remittent tillagd; förnamn och efternamn
- Beställningsdatum
- Patient: personnummer under streckkoden och namn med gemener och versaler
- Övrig information
- Streckkod ProvID
- Sida inklusive totalt antal

Provtagningsunderlag						
Beställare: Tidaholm VC Remittent: Pia Alving RID: 00013767 Utf. lab: VC Lab Beställningsdatum: 2020-01-28	 19 121212 1212 Tore Testsson					
Övrig information: Fyra analyser beställt/Pia Testfall 4: Lokala analyser med kommentar och olika provtagningsfall Datum (0001376753): 2020-01-29						
ProvID	Provtagning	Analys	Resultat	Ref. interv.	Enhet	Kommentar

VC Lab					
	2020-01-29 00.00	B-Hemoglobin (PNA)		134-170	g/L
000137942	2020-01-29 00.00	B-Trombocyter		145-348	10 ⁹ /L
	2020-01-29 00.00	B-EVf		0.39-0.50	fraktion

PMO

Sökning analys

Vid sökning av analys så visas samma analys flera gånger om analysen finns i flera grupper.

T.ex. vid sökning av hemoglobin så visas 18 resultat men egentligen är det 4 olika analyser som finns:

B-Hemoglobin, PNA

U-Hemoglobin, PNA

B-Hemoglobin

U-Hemoglobin

Är det *B-Hemoglobin* du ska beställa så spelar det ingen roll vilken av analyserna som heter *B-Hemoglobin* du väljer.

Startsida: Läkare | Labbeställning (kombinerad) | Ny labbeställning

Ny labbeställning

Avbryt | Spara | Signera | Lägg till beställning | Beställningsgrupper

Analys: Anamnes, medicinering m.m. | Kopiera till

Laboratorium: Lab Testens Hc | Prioritet:

Beställare: Bergman Helena | Kommentar

Svarsmottagare: Bergman Helena

Analys och undersökningar | Grupper

Provmaterial: Inget urval

Kategori: Inget urval


Sök: hemo

B-Hemoglobin, PNA	B
U-Hemoglobin, PNA	U
B-Hemoglobin	B
B-Hemoglobin	B
B-Hemoglobin, PNA	B
B-Hemoglobin	B
U-Hemoglobin	U
B-Hemoglobin, PNA	B
B-Hemoglobin, PNA	B
B-Hemoglobin	B
U-Hemoglobin	U
U-Hemoglobin, PNA	U
B-Hemoglobin, PNA	B
B-Hemoglobin	B
B-Hemoglobin	B
U-Hemoglobin, PNA	U
B-Hemoglobin, PNA	B
U-Hemoglobin, PNA	U

Valda analys: An

Förändring av grupper som egentligen var profiler

Då det nu fungerar att beställa profiler och få in svar så har grupperna som innehöll analyser som ingick i profiler gjorts om. Istället för profilens ingående analyser så är det profilen som nu finns i gruppen, t.ex. så innehåller gruppen "Kemiprofil" profilen "Profil - Kemiprofil".



Profilerna kan också sökas fram:

