

Provtagningsanvisning Urin, allmän odling - Instruktion - Hälso- och sjukvård Region Gävleborg

Titel: Provtagningsanvisning Urin, allmän odling	Dokumentkategori: Instruktion	Omfattning: Hälso- och sjukvård Region Gävleborg
Dokumentägare: Vårdenhetschef KML	Dokumentansvarig: Kvalitetssamordnare KML	Beslutsinstans: Vårdenhetschef KML
Diarienummer: Ej tillämpligt.		Datum för översyn: Se giltigt t.o.m.

Urin, allmän odling

Remiss	<p>Beställning via Cosmic eller LabPortalen. Sökväg: Mikrobiologi → Urinodling. Alt. hittas via sökfunktionen.</p> <p>Reservrutin: Pappersremiss (Remiss 2, Laboratoriemedicin Region Gävleborg)</p> <p>För korrekt hantering och bedömning av provet är följande remissuppgifter viktiga:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Provtagningsätt (t ex mittstråleprov, KAD, engångskateter, blåspunktion, Brickerblåsa) • Blåsinkubationstid • Urinvägssymtom/kliniska symtom • Misstanke om övre urinvägsinfektion/pyelonefrit • Om provet är taget inför planerad operation i urinvägarna • Graviditet • Njursten • Immunsuppression • Pågående/planerad antibiotikabehandling <p>Eventuell antibiotikaöverkänslighet</p>
Provtagning	<p>Sterilt provtagningsrör för urinodling. Mittstråleprov minst 3 mL. Sökord i proceedo: Rör rund botten skruvlock 10 ml: Artikelnummer 1159356</p> <p>Sterilt rör samt transferenhet som suger upp urin från till exempel en mugg. Sökord i proceedo: V-Monovette: Artikelnummer 1030231 och 1150551</p> <p>För utförlig provtagningsinstruktion till vårdenhet, klicka här För provtagningsinstruktion till patient, klicka här</p>
Förvaring/transport	<p>Provet ställs i kylskåp omedelbart efter provtagning. Skickas med första ordinarie transport men senast nästa dag. För prover tagna > 2 dagar innan ankomst till laboratoriet föreligger risk för osäkert odlingsresultat. Ej kylt prov bör vara på laboratoriet inom 1 timme.</p>
Analyserande laboratorium	<p>Enheten för Klinisk mikrobiologi Gävle sjukhus</p>
Referensintervall	<p>Ej tillämpligt</p>
Svarstid	<p>Svar lämnas vanligen inom 2 vardagar. Vid behov av bedömning övriga dagar var god kontakta laboratoriet.</p>
Ackrediterad	<p>Ja</p>

Efterbeställning	Kompletterande resistensbestämning kan efterbeställas upp till en vecka efter svar.
Patientinformation	För provtagningsinstruktion till patient, se länk ovan
Biobanksprov	Nej
Kommentarer/övrig upplysning	Ej tillämpligt.
Medicinsk bakgrund/indikation	Misstanke om nedre eller övre urinvägsinfektion. Kontroll efter urinvägsinfektion när sådan är indicerad.

Kommunikation och implementering

Dokumentet finns publicerat på samlad sida för provtagningsanvisningar på Samverkanswebben ([Provtagningsanvisningar - Region Gävleborg](#)).

Medverkande och granskare

Provtagningsanvisning framtagen och granskad av metodansvarig samt granskad av medicinskt ansvarig.

Senaste revideringar

Datum	Revisionsnr	Ändring
2025-09-03	1	Nytt dokument utifrån uppdaterad dokumentstyrning, ersätter dok. 09-71252. Ändrar till journalsystem Cosmic och lägger till sökväg i Cosmic.