

Provtagningsanvisning Nasopharynxodling - Instruktion - Hälso- och sjukvård Region Gävleborg

Titel: Provtagningsanvisning Nasopharynxodling	Dokumentkategori: Instruktion	Omfattning: Hälso- och sjukvård Region Gävleborg
Dokumentägare: Vårdenhetschef KML	Dokumentansvarig: Kvalitetssamordnare KML	Beslutsinstans: Vårdenhetschef KML
Diarienummer: Ej tillämpligt.		Datum för översyn: Se giltigt t.o.m.

Allmän odling

Remiss	Beställning via Cosmic eller LabPortalen. Sökväg: Mikrobiologi → Luftvägsdiagnostik. Alt. hittas via sökfunktionen. Reservrutin: Pappersremiss (Remiss 2, Laboratoriemedicin Region Gävleborg) Anamnes: Ange grundsjukdom, beskriv aktuella besvär, ev. immunsuppression, antibiotikabehandling och ev. allergi mot antibiotika. Ange frågeställning. Vid önskan om diagnostik för pertussis måste detta anges på remissen. För diagnostik av <i>C pneumoniae</i> och <i>M pneumoniae</i>, se separata provtagningsanvisningar.
Provtagning	E-swab provtagningsset Sökord i procedo: <i>e-swab</i>  För provtagningspinnen längs botten på ena näsgången till bakre svalgväggen. Låt pinnen vara kvar ca 15 sekunder för att suga upp sekret.
Förvaring/transport	Förvaras kylt i väntan på transport.
Analyserande laboratorium	Enheten för Klinisk mikrobiologi Gävle sjukhus
Referensintervall	Ej tillämpligt
Svarstid	Preliminärsvar tidigast efter 1 dygn. Slutsvar tidigast efter 2 dygn.
Ackrediterad	Ja
Efterbeställning	Kan inte efterbeställas.
Patientinformation	Ej tillämpligt
Biobanksprov	Nej
Kommentarer/övrig upplysning	Allmän odling innefattar främst diagnostik för <i>S pneumoniae</i> , <i>H influenzae</i> , <i>M catarrhalis</i> och, betahemolytiska strep.

Instruktion

Dokumentnamn: Provtagningsanvisning Nasopharynxodling - Instruktion - Hälso- och sjukvård
Region Gävleborg

3(3)

Dokument ID: 09-891635

Giltigt t.o.m.: 2027-08-21

Revisionsnr: 1

	Fynd av andra bakteriarter rapporteras i allmänhet inte i svaret. Önskas diagnostik av andra agens måste detta tydligt framgå på remissen. Hos friska barn, 1-7 år gamla, är nasopharynx ofta koloniserad med vanliga luftvägspatogener.
Medicinsk bakgrund/indikation	Misstanke om bakteriell luftvägsinfektion. Diagnostik vid otit, pneumoni, bronkit och meningit.

Kommunikation och implementering

Dokumentet finns publicerat på samlad sida för provtagningsanvisningar på Samverkanswebben ([Provtagningsanvisningar - Region Gävleborg](#)).

Medverkande och granskare

Provtagningsanvisning framtagen och granskad av metodansvarig samt granskad av medicinskt ansvarig.

Senaste revideringar

Datum	Revisionsnr	Ändring
2025-08-18	1	Nytt dokument anpassat utifrån uppdaterad dokumentstyrning. Ersätter dok. 09-79380. Ändrar till journalsystem Cosmic och lägger till sökväg i Cosmic.