

Provtagningsanvisning Tracheal- och bronksekret, odling - Instruktion - Hälso- och sjukvård Region Gävleborg

Titel: Provtagningsanvisning Tracheal- och bronksekret, odling	Dokumentkategori: Instruktion	Omfattning: Hälso- och sjukvård Region Gävleborg
Dokumentägare: Vårdenhetschef KML	Dokumentansvarig: Kvalitetssamordnare KML	Beslutsinstans: Vårdenhetschef KML
Diarienummer: Ej tillämpligt.		Datum för översyn: Se giltigt t.o.m.

Semi-kvantitativ aerob odling

Remiss	Beställning via Cosmic eller LabPortalen. Sökväg: Mikrobiologi → Luftvägsdiagnostik. Alt. hittas via sökfunktionen. Reservrutin: Pappersremiss (Remiss 2, Laboratoriemedicin Region Gävleborg) Anamnes: Ange grundsjukdom, beskriv aktuella besvär, ev immunosuppression, antibiotikabehandling och ev allergi mot antibiotika. Vid misstanke om actinomykos, nocardios, brucellos eller tularemi ska detta alltid framgå på remissen. Vid misstanke om infektion med mykobakterier, legionella, chlamydophila eller mycoplasma, se separata provtagningsanvisningar.
Provtagning	Provtagningsmaterial Rör rund botten skruvlock 10ml: Artikelnr i procedo: 1159356 Trachealsekret: Provtagning sker med sugkateter genom trakealtub. Aspirerat material uppsamlas i sterilt rör. Undvik kontakt med hud och trakeostomaöppningen vid provtagningen. Om sekret saknas kan spetsen av sugkatetern, avklippt med steril sax, sändas i ett sterilt rör. Bronksekret: Prov tas i samband med bronkoskopi och aspirerat material skickas i ett sterilt rör.
Förvaring/transport	Transporteras omgående till laboratoriet, förvaras kylt i väntan på transport.
Analyserande laboratorium	Enheten för Klinisk mikrobiologi Gävle sjukhus
Referensintervall	Ej tillämpligt
Svarstid	Slutsvar vanligen inom 2-3 vardagar.
Ackrediterad	Ja

Instruktion

Dokumentnamn: Provtagningsanvisning Tracheal- och bronksekret, odling - Instruktion - Hälso- och sjukvård Region Gävleborg

3(3)

Dokument ID: 09-898341

Giltigt t.o.m.: 2027-08-21

Revisionsnr: 1

Efterbeställning	Kan inte efterbeställas
Patientinformation	Ej tillämpligt
Biobanksprov	Nej
Kommentarer/övrig upplysning	Odlingen är semi-kvantitativ men vid förekomst av ordinär luftvägsflora anges ej kvantitet. Växt av luftvägspatogener rapporteras med resistensbestämning.
Medicinsk bakgrund/indikation	Misstanke om bakteriellt orsakad nedre luftvägsinfektion.

Kommunikation och implementering

Dokumentet finns publicerat på samlad sida för provtagningsanvisningar på Samverkanswebben ([Provtagningsanvisningar - Region Gävleborg](#)).

Medverkande och granskare

Provtagningsanvisning framtagen och granskad av metodansvarig samt granskad av medicinskt ansvarig.

Senaste revideringar

Datum	Revisionsnr	Ändring
2025-08-18	1	Nytt dokument utifrån uppdaterad dokumentstyrning, ersätter dok. 09-466596. Ändrar till journalsystem Cosmic och lägger till sökväg i Cosmic. Ändrar till semi-kvantitativ.