

# Donepezil

Informationsblad om läkemedel som innehåller donepezil.

## Läkemedelsnamn

Det är vanligt att läkemedel har olika namn trots att de innehåller samma verksamma ämne. På apoteket kan du därför få ett läkemedel med annat namn än det som står på receptet, men med samma innehåll. Läkemedlet finns både i tablettform samt som munsönderfallande tablett.

## Hur verkar läkemedel som innehåller donepezil?

Läkemedlen verkar genom att minska nedbrytningen av signalämnet acetylkolin i hjärnan. Detta signalämne är bland annat viktigt för tankeförmågan, det vill säga hur hjärnan tar emot, bearbetar och förmedlar information.

## Vilken effekt kan man förvänta sig?

Läkemedlet botar eller bromsar inte sjukdomen, men kan till exempel ge ökad uppmärksamhet, förbättrad förmåga till inlärning och problemlösning samt förbättrad språklig förmåga. Även förmågan att klara dagliga aktiviteter kan förbättras. Effekten varierar mellan individer, varför regelbunden uppföljning görs för att bedöma om behandlingen är till nytta.

## Hur ska man ta läkemedel som innehåller donepezil?

Läkemedel med donepezil tas en gång om dagen, vid samma tidpunkt. Tabletter brukar gå lättare att svälja om du först tar en klunk vätska. Munsönderfallande tabletter placeras på tungan och får smälta innan de sväljs, med eller utan vatten.

## Vilka biverkningar kan donepezil ge?

En del personer får biverkningar av donepezil. Besvären varierar från person till person. Biverkningar kan vara illamående, kräkningar, lös avföring eller huvudvärk. Som regel är dessa övergående. Somliga kan få sömnproblem. Då kan det ibland hjälpa att ta läkemedlet på morgonen istället för på kvällen. Ändra aldrig din medicinering utan att först kontakta vården.

Om du besväras av någon biverkning som inte går över, kontakta läkare eller sjuksköterska.

### **Kan man dricka alkohol när man tar donepezil?**

Allmän försiktighet beträffande alkoholintag rekommenderas vid sjukdom i hjärnan. Kombinationen alkohol och donepezil är inte specifikt studerad.

### **Vad gör man om man....**

#### **...glömt att ta en dos?**

Om du glömmer bort att ta din dos, vänta till nästa dag och ta tabletten vid den vanliga tidpunkten. Ta inte dubbel dos för att kompensera för en glömd dos. Om du inte tagit din medicin på över en vecka, kontakta din mottagning innan du tar nästa dos. Om du ofta glömmer din medicin, kontakta mottagningen. Det finns möjlighet att få hjälp med dosett eller medicinutdelning.

#### **...tagit dubbel dos?**

Hoppa över den nästa ordinarie dosen, fortsätt sedan som vanligt. Känner du obehag, kontakta läkare eller sjuksköterska.

### **Vem ska man prata med om man har några frågor?**

Tala med din behandlande läkare eller sjuksköterska om du har frågor om din behandling. Du kan även vända dig till apoteket i frågor som rör läkemedel.

*Denna läkemedelsinformation är ursprungligen framtagen av Hälsostaden Ängelholms sjukhus, Enheten för Kognitiv Medicin. Den har modifierats av Minnesmottagningen i Gävleborg. Informationen är ett stöd och ersätter inte läkemedlets bipacksedel eller information från apotek. Vid frågor eller biverkningar, kontakta vården. Senast uppdaterad 02/2026.*