

Läkemedelshantering - Temperaturmätning Länsgegemensam beskrivning

- Temperatur i kylskåp skall kontrolleras varje arbetsdag.
- Temperatur i rumstemperatur ska kontrolleras varje vecka.
- Avläst temperatur (samt min och maxvärde) ska dokumenteras på detta protokoll.
- Ifyllt protokoll sparas i ett år i enlighet med lokal rutin.
- **Vid temperaturavvikelser kontakta vårdenhetschefen för åtgärd!** Flytta läkemedlen till fungerande kylskåp och ta reda på om läkemedlen fortfarande kan användas (via tillverkaren eller Läkemedelsenheten).

Temperaturgränser

Kylskåp: + 2 - + 8° C

Rumstemperatur: + 15 - + 25° C

År:		Rumstemp.			Kylskåp			Signatur	Anmärkning /åtgärd
Månad:	Klockslag	Avläst värde	Min temp	Max temp	Avläst värde	Min temp	Max temp		
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									

Vårdenhet: _____ Mätobjekt/lokal: _____

Termometer ID/MT-nummer (om det finns): _____