Vaccination mot influensa - Rutin - Hälso- och sjukvård Region Gävleborg

Titel: Vaccination mot influensa	**Dokumentkategori:** Rutin	**Omfattning:** Hälso- och sjukvård, Region Gävleborg
Dokumentägare: Smittskyddsläkaren	**Dokumentansvarig:** Administratör, smittskydd	**Beslutsinstans:** Smittskydd
Diarienummer: Ej tillämpligt		**Datum för översyn:** Se giltigt t o m

Innehåll

1. Syfte och omfattning 3
1.1. Allmänt 3
1.2. Gemensamma principer 4
2. Innehåll 4
2.1. Aktuellt – Nytt för i år 4
2.2. Förändringar som implementerats säsongen 2025-2026 4
2.3. Datum att komma ihåg 5
2.4. Påminn era patienter om vaccinationsskydd 6
2.5. Marknadsföring och informationsmaterial 6
2.6. Rekommendation influensa-vaccination, hösten 2026 7
2.6.1. Särskilda rekommendationer för barn 7
2.6.2. Övriga grupper 7
2.6.3. Individuell bedömning 7
2.6.4. Vaccination utanför rekommendation 7
2.6.5. Vaccination av person som hör till riskgrupp, folkbokförd i annat län 8
2.6.6. Vaccinbrist 8
2.6.7. Fördelning av vaccin och minimering av svinn 8
2.7. Samtidig vaccination 8
2.8. Kompetens vid vaccinering 8
2.9. Regler MittVaccin 9
2.9.1. Välkomstruta MittVaccin 9
2.10. Hälsodeklaration 10
2.11. Samtycke 10
2.12. Vaccin och vaccination 10
2.12.1. Förändring av komponenter inför säsongen 10
2.12.2. Stammarna som ingår i influensavaccinet 11
2.13. Vacciner som används 12
2.13.1. Skyddseffekt 12
2.14. Kontraindikation och biverkningar 12
2.15. Överkänsligheter och anafylaxi 12
2.15.1. Biverkningar 13
2.16. Patienter med immunbrist 13
2.17. Vaccination av patienter med blödningsbenägenhet 13

2.18. Beställning av influensavaccin 13
2.19. Personalvaccination 13
2.20. Registreringar i MittVaccin 14
2.20.1. Registreringar 14
2.20.2. Kampanjer i MittVaccin 14
2.21. Utlämning av vaccindoser till SÄBO 15
2.21.1. Smittskydd bekostar influensavaccination av följande: 15
2.21.2. Smittskydd bekostar inte influensavaccination av följande: 15
2.21.3. Övrigt om ersättningar 15
2.21.4. Avgift för ej rekommenderade grupper 15
2.22. Kontaktuppgifter vid frågor 15
3. Kommunikation och implementering 16
4. Medverkande och granskare 16
5. Referenser 17

1. Syfte och omfattning

Denna övergripande huvudrutin beskriver vaccination mot influensa under säsongen 2026–2027. Rutinen gäller för hälso- och sjukvård inom Region Gävleborg samt utförare som arbetar enligt Hälsovalshandboken. Rutinen gäller även för särskilda boenden för äldre i Gävleborgs län, både i kommunal och privat regi, samt den kommunala hemsjukvården. Rutinen beskriver även vaccination mot influensa i ordinärt boende.

Syftet med rutinen är att uppnå en effektiv och säker hantering där det säkerställs att vaccinet bibehåller sin kvalitet hela vägen fram till det administreras och där processer för bokning, ordination, iordningställande, vaccination och dokumentation finns fastställda och är kända i berörda verksamheter.

1.1. Allmänt

Vaccination mot influensa planeras och utförs i enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer. All information kring vaccinationer publiceras på samverkanswebben: Vaccination – Region Gävleborg (regiongavleborg.se)

Målsättningen är att nå en täckningsgrad på 70% i Gävleborg.

För övergripande information se *Vaccinationsplan 2026* (Platina id 09-929191) som finns på samverkanswebben, sidan Vaccination mot covid-19 och influensa.

1.2. Gemensamma principer

Vaccinationsinsatsen ska genomföras utifrån följande gemensamma principer:

Jämlikhet: Alla invånare i prioriterade målgrupper ska ha likvärdig möjlighet att vaccineras.

Enkelhet: Erbjudandet till invånare ska vara lätt att förstå och tillgängligt via de informationskanaler som Region Gävleborg har tillgång till.

Tillgänglighet i rätt tid: Vaccination ska erbjudas inom fastställd tidsperiod, med möjlighet till anpassning under perioder med hög efterfrågan.

Effektivt resursutnyttjande: Planering ska ske så att tillgängliga tider och vaccindoser nyttjas optimalt. Använd i första hand bokningsbara tider i MittVaccin för planerade besök och komplettera med drop in utifrån lokalt behov. Fördelningen mellan dessa kan anpassas efter efterfrågan och enhetens förutsättningar.

Datadriven uppföljning: Uppföljning av vaccinationsinsatsen baseras på antal registrerade doser i MittVaccin Journal.

2. Innehåll

2.1. Aktuellt – Nytt för i år

Vaccination mot influensa startar den 2 november 2026 och pågår fram till 30 april 2027 men förväntas vara mest intensivt under veckorna 45-49. Genomförandet kommer i huvudsak att likna föregående säsong.

All personal inom Region Gävleborg erbjuds kostnadsfri vaccination mot influensa i enlighet med Regiondirektörens beslut. Tid och plats kommuniceras på Plexus i september.

Ytterligare information om syfte och målsättning gällande höstens vaccinationer mot influensa finns i *Vaccinationsplan 2026* (Platina id 09-929191) som finns på samverkanswebben, sidan Vaccination mot covid-19 och influensa.

2.2. Förändringar som implementerats säsongen 2025-2026

Förändringar föregående säsong som fortsatt kvarstår:

- Cosmic implementerades inom hälso- och sjukvården.
- MittVaccin Journal har införts inom primärvården, och hela hälso- och sjukvården samt länets samtliga kommuner använder nu MittVaccin Journal.
- Bokningstjänsten i MittVaccin har implementerats, både bokningsbara tider och möjlighet till drop-in.
- Möjlighet finns för hälsocentralerna att via ett knappval styra över samtal för bokning. Samtalen hanteras självständigt på hälsocentralerna.

- I så stor utsträckning som möjligt används funktionen i MittVaccin som möjliggör att två personer kan boka tid samtidigt.
- Aktivt arbete för att minska vaccinsvinn.
- I MittVaccin används funktionen ”kampanj” för att särskilja vissa patientgrupper.
- Webbformuläret för rapportering av utlämnade doser till SÄBO, LSS och hemsjukvård har tagits bort. Registrering sker i stället direkt i MittVaccin.

2.3. Datum att komma ihåg

- Beställa behörigheter till MittVaccin **i god tid** till de medarbetare som saknar.
- Kontrollera att era uppgifter på kontaktkortet (1177.se) är korrekta innan **9 oktober 2026.**
- Schemaläggning och drop-in tider i MittVaccin.se sak vara klart senast **9 oktober** och synliggör dem **16 oktober.**
- Den **16 oktober** publiceras information på 1177.se/gavleborg.
- Aktivera knappval för vaccination i teleQ **senast 16 oktober.**
- Den **19 oktober** påbörjas distribution av informationsbrev till de grupper som rekommenderas vaccination mot covid-19 och influensa.
  - Ett brev skickas till åldersgruppen 65-74 år med information om vaccination enbart mot influensa.
  - Ett brev skickas till åldersgruppen 75 år och äldre med information om samvaccination mot covid-19 och influensa.
- Den **2 november, 2026** startar vaccinationerna mot covid-19 och influensa. De mest intensiva veckorna förväntas vara veckorna 45-49.
- Personal med anställning inom Region Gävleborg, inklusive anställda inom Din hälsocentral AB samt Folktandvården AB, erbjuds öppna vaccinationstillfällen på sjukhusen i Bollnäs, Gävle och Hudiksvall **vecka 48.** Personal som inte har möjlighet att vaccinera sig då får besöka den hälsocentral som hen tillhör från och med **vecka 50**.
- Från **vecka 50** och framåt kan övriga grupper vaccinera sig i mån av tillgång till vaccin. Detta gäller även personal inom kommunerna.
- Den **30 april 2027** avslutas vaccinationerna mot influensa.
- Registrera vaccinationerna i samband med administrerad dos.
- Registrera givna doser, utlämning av doser och kampanj i MittVaccin **senast 18 december** 2026 för utbetalningar innan ekonomiskt nyår. För vårens utbetalningar ska registrering ske **senast 16 maj 2027**.

2.4. Påminn era patienter om vaccinationsskydd

Påminn era patienter om vikten av att vaccinera sig mot influensa. Fånga upp patienter på er mottagning som är på besök av annan anledning än vaccination.. Ni som arbetar närmast patienterna gör det viktigaste jobbet, nämligen i mötet och i samtal med patienterna.

Tipsa gärna om att möjlighet finns för anhöriga att boka åt exempelvis sin äldre mor i MittVaccin – med samtycke så krävs inget bank-id för bokningen.

2.5. Marknadsföring och informationsmaterial

- Information till allmänheten förmedlas främst via 1177.se/gavleborg.
- Regionens sociala medier och webbplatser är viktiga informationskanaler gällande vaccination mot influensa och dessa kommer användas under hösten.
- Brev skickas ut till målgruppen baserat på folkhälsomyndighetens rekommendation.
- Annonser publiceras i lokaltidningar, gratistidningar samt i sociala medier.
- Hälsocentralerna har möjlighet att lokalt eller i samverkan välja att annonsera, se punkt 2.5.1 här nedanför.
- Information om vaccinationerna skickas till en mängd föreningar och enheter, dessa finns också på olika språk. Informationen kan också skrivas ut och distribueras av mottagningarna.
- Affisch-kit skickas ut direkt till verksamheterna cirka tre veckor innan kampanjen startar. Ta ner gammalt affischmaterial.
- Informationsmaterial finns på samverkanswebben, sidan Vaccination mot covid-19 och influensa under fliken Informationsmaterial. Där finns också utskriftsvänliga affischer med mera.
- Informera aktivt i vårdmöten med patienter om vikten av vaccinationerna.

2.5.1. Bokning av annons via NOWA

Hälsocentralerna har möjlighet att annonsera lokalt eller i samverkan. De hälsocentraler som väljer att annonsera lokalt ansvarar själva för bokning av annons och för att underlaget skickas in i tid enligt överenskommelse med NOWA.

Kommunikationsavdelningen har tagit fram en enhetlig annonsmall som finns hos NOWA, Region Gävleborgs mediebyrå. NOWA ansvarar för att anpassa det godkända manuset till annonsmallen och aktuellt annonsformat.

Innan du skickar materialet till NOWA
Ta fram ett komplett manus till annonsen och maila det till vaccinationssamordning@regiongavleborg.se. Innehållet granskas så det stämmer överens med aktuella budskap och fakta och återkoppling ges.

När manuset är godkänt skickar hälsocentralen annonsbokning och det kompletta manuset till **rg@nowa.se**. Kom ihåg att bifoga fakturaadress i annonsbokningen.

OBS! Annonsering får ske tidigast tisdag 20 oktober.

Snabbguide – annonsprocess via NOWA

1. **HC → Smittskydd (vaccinationssamordning@regiongavleborg.se)** – Hälsocentralen tar fram ett komplett manus och skickar det till smittskydd för granskning.
2. **Smittskydd → HC** – Smittskydd granskar och återkopplar eventuella justeringar.
3. **HC → NOWA** – När manuset är godkänt skickar hälsocentralen annonsbokning och komplett manus till NOWA.
4. **NOWA** – Anpassar det godkända manuset till annonsmall, format och layout.
5. **NOWA → HC och Smittskydd** – Skickar slutversion för godkännande före publicering.

2.6. Rekommendation influensa-vaccination, hösten 2026

Folkhälsomyndigheten rekommenderar vilka grupper i befolkningens som behöver fylla på sitt skydd under säsongen 2026/2027, se mer information om vilka som rekommenderas på Folkhälsomyndighetens sida Vaccination mot influensa.

Region Gävleborg vaccinerar i enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendation om vaccination mot influensa. Åldersgränser i rekommendationen avser den ålder som uppnås innevarande år. En rekommendation för vuxna gäller från 18-årsdagen.

2.6.1. Särskilda rekommendationer för barn

Vaccination mot influensa rekommenderas till barn från 6 månader med ökad risk för allvarlig sjukdom i influensa, enligt riskgruppslistan ovan.

2.6.2. Övriga grupper

Övriga grupper som rekommenderas årlig vaccination mot säsongsinfluensa erbjuds vaccination från vecka 50. Dessa är:

- Hushållskontakter, både barn och vuxna, till personer med kraftigt nedsatt immunförsvar
- Personal inom vård och omsorg som arbetar nära patienter och omsorgstagare med ökad risk för allvarlig influensa, exempelvis på särskilda boenden för äldre (SÄBO) och inom hemtjänsten.

2.6.3. Individuell bedömning

I vissa fall kan behandlande läkare behöva göra en individuell bedömning om vaccination ska erbjudas eller inte.

2.6.4. Vaccination utanför rekommendation

Personer som inte ingår i riskgrupperna kan vaccinera sig en gång per år. Dessa personer är välkomna tidigast vecka 50. Kostnaden för dessa vaccinationer är inte subventionerade av Region Gävleborg.

2.6.5. Vaccination av person som hör till riskgrupp, folkbokförd i annat län

Vaccination mot influensa är kostnadsfritt för personer som rekommenderas vaccination. Det gäller den som är folkbokförd i Gävleborg, men även den som är folkbokförd i ett annat län och som rekommenderas vaccination.

2.6.6. Vaccinbrist

Vid brist på vaccin sker prioritering av vissa grupper. Prioritering kommuniceras separat vid eventuell försening av leveranser till Sverige.

2.6.7. Fördelning av vaccin och minimering av svinn

Under säsongen 2026/2027 ska vaccinsvinn minimeras. Använd statistikfliken i MittVaccin för att underlätta uppskattningen av åtgången i samband med beställning av vaccin. Sök på föregående säsong och influensa som sjukdomsskydd för att få fram antalet givna doser. Beställ i enlighet med behovet för att minimera kassation och svinn.

2.7. Samtidig vaccination

Vaccination mot influensa (standarddos) går i de flesta fall att kombinera med ett eller flera andra vaccinationer, till exempel mot covid-19 och pneumokocker.

Se information om samvaccination (covid-19, influensa och pneumokocker) på samverkanswebben, sidan Vaccination mot covid-19 och influensa.

2.8. Kompetens vid vaccinering

Ordinationsrätt
Läkare alternativt sjuksköterska med kompetens enligt socialstyrelsens författningar har ansvar för ordinationen.

Bestämmelser om vilken utbildning en sjuksköterska ska ha genomgått för att vara behörig att ordinera läkemedel för vaccinationer finns i Socialstyrelsens föreskrift HSLF-FS 2018:43.

Se mer information om ordination i rutinen *Vaccination och ordination i MittVaccin - Platina id 09-858664* som du finner på samverkanswebben, sidan MittVaccin Journal, under rubriken Rutin för hälso- och sjukvården.

Vaccination
Injektionstekniken är en viktig del i vaccinationsprocessen. För anställda inom Region Gävleborg finns möjlighet att självständigt öva praktiskt - besök KTC för att öva eller kontakta KTC via ktc@regiongavleborg.se

Rätt injektionsteknik har stor betydelse i samband med vaccination av flera skäl. En korrekt injektionsteknik säkerställer att vaccinet injiceras på rätt plats som möjliggör en effektiv absorption av vaccinet. En felaktig injektion kan öka risken för biverkningar såsom smärta, svullnad och irritation. Rätt injektionsteknik minskar risken för skador som kan uppstå om nålen träffar nerver, blodkärl eller ben. Läs om injektionsteknik på vårdhandbokens webbplats.

2.9. Regler MittVaccin

Hälsocentralerna ansvarar för schemaläggning i MittVaccin och det är viktigt att schemaläggningen följer en viss grundstruktur. Anledningen är att patienterna ska få en jämlik vård i Gävleborg och att genomförandet blir på liknande sätt i vårt län.

Grunden till en god täckningsgrad i vårt län är att se till att tillgängligheten är god gällande vaccinationsbesöken – vaccin räddar liv. Möjlighet finns att på ett enkelt sätt ta fram statistik gällande föregående säsong på varje enskild mottagning. Klicka på fliken statistik i MittVaccin så får du fram det du önskar för att underlätta planeringen.

Dessa regler i MittVaccin ska följas:

- Schemaläggningen i MittVaccin ska vara klar den **9 oktober.**
- Bokningsbara tider och drop-in görs synliga i MittVaccin den **16 oktober**

Vid schemaläggning ska nedan punkter följas:

- Åldersgräns 18 år
- Två personer ska kunna bokas på samma klockslag
- Namnge besökstyperna enligt nedan vid bokningsbara tider:
  - Covid-19 och influensa (75 år och äldre samt riskgrupper)
  - Influensa (65-74 år)
- Kommunikation gällande tider för drop-in gör ni via textrutan i drop-in fliken på MittVaccin.se
- **OBS! Gammal information tas bort löpande**.

Möjlighet finns att delta på ett utbildningstillfälle i början av september, information om utbildningstillfället kommuniceras på Plexus och via månadsbrev.

2.9.1. Välkomstruta MittVaccin

Texten i välkomstrutan i MittVaccin kan hälsocentralerna själva redigera. I texten ska hälsocentralernas drop-in tider förmedlas. OBS! Texen är synlig oavsett om invånaren har valt drop-in eller boka tid. Använd nedan formuleringar men anpassa texten till er planering:

”Du kan boka tid eller komma på drop-in. Besök i första hand den mottagning du tillhör.

Drop-in-tider, covid-19 och influensa
För dig som är 75 år eller äldre eller tillhör en riskgrupp
- Måndag 2/11, 9/11 och 23/11. Tid: 10−15
- Onsdag 4/11. Tid: 9−12
- Torsdag 26/11 och 3/12. Tid: 13.30−16

Drop-in-tider, endast influensa
För dig som är 65-74 år eller tillhör en riskgrupp
- Måndag 2/11. Tid: 8−10
- Tisdag 3/11, 10/11 och 17/11. Tid: 10−15

- Onsdag 4/11. Tid: 9−12
- Torsdag 12/11 och 19/11. Tid: 13.30−16

Ombokning eller avbokning:
Gå till fliken ”Hantera bokning” och ange din bokningskod.
Behöver du hjälp? Kontakta din mottagning.

Mer information: Läs mer om riskgrupper och vaccinationerna på 1177.se/gavleborg”

2.10. Hälsodeklaration

Hälsodeklarationen i MittVaccin är obligatorisk och i så stor utsträckning som möjligt fyller patienterna självständigt i den. Det är fördelaktigt att gå över till det digitala arbetssättet i MittVaccin då innskanning i MittVaccin inte är möjlig.

Läs mer om MittVaccin på smittskyddets webbplats.

2.11. Samtycke

På särskilt boende för äldre ansvarar sjuksköterska på boende för att säkerställa att det finns samtycke till vaccinationen samt hanterar dokumentation för samtycke. Dokumentation för samtycke sker i kommunens journalsystem. Samtycket kan ske genom att tillfråga den som ska vaccineras eller, då denne inte kan svara, genom att ringa och prata med anhörig eller god man. Det kan behöva göras en menprövning.

Samtycke alternativt mognadsbedömning ska inhämtas vid vaccination av barn och ungdomar och dokumenteras i MittVaccin. Läs mer om *Samtycke barn 12-15 år* (platina id 09-604574) samt *Samtycke och mognadsbedömning, 16-18 år* (platina id 09-592491) som ni hittar på samverkanswebben, sidan Vaccination mot covid-19 och influensa under fliken Hälsodeklaration, mognadsbedömning och samtycke.

2.12. Vaccin och vaccination

2.12.1. Förändring av komponenter inför säsongen

Influensavirus förändras ständigt och därför anpassas vaccinet årligen för att ge skydd mot de typer av influensa som förväntas få störst spridning under säsongen.

Komponenterna i vaccinerna mot influensa uppdateras inför höstens vaccinationer. Det är viktigt att vaccinet från föregående vaccinationsperiod kasseras och de senaste uppdaterade vaccinerna används.

Det finns olika typer av influensavacciner:

- Inaktiverade vacciner som innehåller en standarddos antigenmängd och som ges till de flesta personer som erbjuds vaccination.

- Ett förstärkt vaccin för personer på särskilda boenden för äldre (SÄBO). Vaccinet innehåller en högre dos antigen än ordinarie vaccin för att åstadkomma ett starkare immunsvarsvar efter vaccinationen.
- Ett vaccin som ges via nässprej och innehåller levande, försvagade virus. Vaccinet kan ges till barn i åldern 2–17 år.

2.12.2. Stammarna som ingår i influensavaccinet

Samtliga tillgängliga vaccin är denna säsong trivalenta, de innehåller således tre olika influensastammar (två influensa A och en influensa B).
Vaccinet är framställt ur befruktade hönsägg och innehåller hemagglutinin.

Vaccinationseffekten varierar mellan olika säsonger och påverkas bland annat av matchningen mellan vaccinet och de cirkulerande stammarna.

Vaccinerna för säsongen 2026/2027 innehåller följande vaccinstammar:
- an A/Missouri/11/2025 (H1N1)pdm09-like virus;
- an A/Darwin/1454/2025 (H3N2)-like virus; and
- a B/Tokyo/EIS13-175/2025 (B/Victoria lineage)-like virus.

Information om stammar är hämtat från WHO (norra hemisfären) och är beslutat inom EU för säsongen 2026/2027. Se även information från Folkhälsomyndigheten, specialavsnitt vecka 9 2026

Fluarix
Fluarix är det vaccin som används i störst utsträckning under hösten och vintern 2026-2027 och innehåller ovan nämnda stammar.

Fluad
Fluad är ett förstärkt vaccin som kan administreras till personer från 65 års ålder och erbjuds personer på särskilt boende för äldre.

Fluenz
Detta vaccin används till barn i form av nässpray och innehåller ovan stammar.

Snabböversikt och skillnader

	Fluarix	**Fluad**	**Fluenz**
Huvudmålgrupp	Bred målgrupp (från 6 månader och uppåt)	Boende på SÄBO	Barn och unga (från 2 år)
Aministrering	Injektion	Injektion	Nasalspray (sprutas i näsan)
Vaccintyp	Standard, inaktiverat (avdödat) virus	Adjuverat (förstärkt) inaktiverat virus	Levande, försvagat virus
Syfte/fördel	Säkert standardvaccin för de flesta	Ger ett starkare immunsvar och äldre	Snabbt och smärtfritt skydd lokalt i luftvägarna

2.13. Vacciner som används

	Influensa standardvaccin	**Influensa förstärkt vaccin**	**Covid mRNA-vaccin**
Vaccinbenämning	Fluarix	Fluad	Comirnaty
Förpackning	Förfylld spruta (endos)	Förfylld spruta (endos)	Injektionsflaska med flera doser

2.13.1. Skyddseffekt

Det tar ungefär två veckor att få full effekt av vaccinet.

Skyddseffekten är störst under de första månaderna, men avtar med tiden, vaccination mot influensa måste därför upprepas varje år. Personer med nedsatt immunförsvar, till exempel på grund av hög ålder, har sämre och kortvarigare effekt av vaccinet än unga, friska.

2.14. Kontraindikation och biverkningar

Vid vissa tillstånd bör behovet av vaccination övervägas alternativt senareläggas.

- Vid pågående feber eller infektionssjukdom med feber ska vaccinationen senareläggas.
- Personer med överkänslighet mot någon beståndsdel i vaccinet bör inte vaccineras alternativt bör noga överväga om vaccination är aktuellt.
- Vid tidigare anafylaktisk reaktion avrådes vaccination mot influensa helt.

Vaccinnamn	**Sjukdomsskydd**	**Kontraindikation**
Fluarix	Influensa	Grav äggallergi
Fluad	Förstärkt influensavaccin	Grav äggallergi
Fluenz	Försvagat influensavaccin	Grav äggallergi

Läs mer om kontraindikationer på FASS

Läs mer om kontraindikationer i rutinen *Samvaccination mot covid-19, influensa och pneumokocker* (Platina id 09-871012) på smittskyddets webbplats

2.15. Överkänsligheter och anafylaxi

Vid vaccination krävs att det finns resurser för att förebygga överkänslighetsreaktioner samt beredskap för att behandla överkänslighetsreaktioner. Detta beskrivs i Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 1999:26) som du kan hitta på socialstyrelsens webbplats.

Läs mer i rutinen *Anafylaxi - Behandling vid allvarlig överkänslighetsreaktion hos vuxna* (Platina id 09-884798) på sidan Vaccination mot covid-19 och influensa i fliken Anafylaxi.

2.15.1. Biverkningar

Enligt läkemedelsverket ska den som bedriver verksamhet inom hälso- och sjukvården snarast rapportera in misstänkta biverkningar av läkemedel. Den vaccinerade, eller någon närstående, har också möjlighet att rapportera in biverkningar till Läkemedelsverket.

2.16. Patienter med immunbrist

Personer med svår immunbrist (exempelvis vid nyligen genomgången benmärgstransplantation) har ingen eller mycket bristfällig effekt av influensavaccin.

2.17. Vaccination av patienter med blödningsbenägenhet

Vaccination av patienter med ökad blödningsbenägenhet på grund av sjukdom eller läkemedelsbehandling kan kräva särskild handläggning. Vid stor blödningsrisk ska indikationen för vaccination alltid ställas i relation till risken för allvarlig blödning. Vid vaccination mot influensa ska administration i första hand genomföras intramuskulärt.

Det är viktigt att komprimera över stickstället i cirka 10 minuter efter given injektion. Kontrollera efter 10 minuter om svullnad eller atypisk smärta har uppstått vid stickstället.

2.18. Beställning av influensavaccin

Information om vilka vaccin som är avtalade och hur dessa beställs finns i rutinen *Vaccin – Avtalade produkter och information om beställning* (Platina id 08-128810) som du hittar på samverkanswebben, sidan Vaccination mot covid-19 och influensa under rubriken Beställning, avtal och ulämning. Förstärkt influensavaccin till SÄBO beställs samordnat av Läkemedelsenheten i dialog med MAS.

2.19. Personalvaccination

All personal som är anställd av Region Gävleborg inklusive Din hälsocentral AB och Folktandvården AB erbjuds kostnadsfri vaccination mot influensa.

Personal får möjlighet att vaccinera sig mot influensa under vecka 48 på de öppna vaccinationstillfällen som erbjuds i Bollnäs, Hudiksvall och Gävle (det gäller även studenter, praktikanter och inhyrd personal). Tid och plats kommuniceras på Plexus och samverkanswebben i oktober. Från den 7 december, vecka 50, kan personal boka vaccination mot influensa på sin hälsocentral.

Verksamheter kan självständigt vaccinera sin personal mot influensa, då ansvarar utföraren att genomförandet sker på ett patientsäkert sätt och att aktuella rutiner följs.

Smittskydd bekostar inte influensavaccination av följande:
Omvårdnadspersonal och sjukvårdspersonal i kommunal regi eller privat verksamhet t ex personal på SÄBO och hemsjukvård. Arbetsgivaren bekostar då vaccinationen och ovan nämnda yrkesgrupper ges möjlighet att vaccinera sig från och med 7 december på sin hälsocentral.

Registrering av vaccination av personal
MittVaccin används som vaccinationsjournalsystem och används inom primärvård, slutenvård och kommunal vård och omsorg. Läs mer om registrering av kampanj i MittVaccin under punkt 2.21.2.

Influensa
För personal under 65 år som har rätt till kostnadsfri influensavaccination används registreringen för personal. Kom ihåg att personal som är över 65 år eller ingår i en riskgrupp inte ska registreras som personal.

Använd kampanjen som heter ”personal” när du registrerar.

2.20. Registreringar i MittVaccin

Alla vaccinationer ska registreras i MittVaccin enligt regionbeslut. Se rutinen *Vaccination och ordination i MittVaccin* (platina id: 09-858664). Rutinen finns på samverkanswebben, sidan MittVaccin Journal under rubriken Behörighet för MittVaccin Journal. Där finns också mer information om behörighet samt manualer gällande MittVaccin.

Smittskydd ger ersättning för influensavaccin samt stickersättning till utföraren. Gällande ersättning till SÄBO så ersätter smittskydd stickersättningen och utfärdar ersättning till hälsocentralen för vaccinkostnaden.

2.20.1. Registreringar

Ersättning betalas ut från Smittskydd två gånger om året och baseras på nedan registreringar i MittVaccin:

- Antal registrerat givna doser över 65 år
- Antal registrerade kampanjer
- Antal registrerat utlämnade doser

Registrering av vaccination ska ske i samband med eller så nära vaccinationstillfället som möjligt. Se rutinen *Vaccination och ordination i MittVaccin* (Platina id 09-858664) som finns på samverkanswebben, sidan MittVaccin Journal.

2.20.2. Kampanjer i MittVaccin

I MittVaccin används funktionen ”kampanj” för att utmärka vissa grupper i samband med utbetalning av ersättningar till verksamheterna. Välj vilken grupp patienten tillhör genom att öppna fliken kampanj.
De grupper som finns att välja på är:

- Influensa, personalvaccination
- Influensa, riskgrupp under 65 år, inklusive gravida

2.21. Utlämning av vaccindoser till SÄBO

Hälsocentralerna anger utlämning av vaccindoser i MittVaccin i samband med att minskning av lagersaldot registreras. Ange orsaken *Utlämning till annan enhet* samt ange tydligt i fritext den enhet som vaccinet utlämnas till. Registreringen ligger till grund för att ersättning för vaccinkostnaden betalas ut till hälsocentralen.

2.21.1. Smittskydd bekostar influensavaccination av följande:

- De som rekommenderas vaccination mot influensa.
- Hushållskontakter, både barn och vuxna, till personer med kraftigt nedsatt immunförsvar
- Personer som ingår i riskgrupp som är under 65 år samt gravida bekostas av smittskydd om de registreras med kampanj i MittVaccin.
- Personal som är anställd av Region Gävleborg (se 2.2. Regiondirektörens beslut) bekostas av Smittskydd. Dessa ska då registreras med kampanj i MittVaccin

2.21.2. Smittskydd bekostar inte influensavaccination av följande:

- Omvårdnadspersonal och sjukvårdspersonal i kommun eller privat regi. Arbetsgivaren bekostar själv den vaccinationen.

2.21.3. Övrigt om ersättningar

- Om enheter samverkar kring vaccinationsarbetet så är det den enhet som registrerar doserna i MittVaccin som får ersättningen.
- Smittskydd ersätter registrerade doser av Fluenz till barn- och ungdomssjukvården.

2.21.4. Avgift för ej rekommenderade grupper

Vårdgivare ska ta ut en avgift för vaccinationstillfället för ej rekommenderade grupper. Det blir alltså en avgift per tillfälle oavsett om personen önskar en, två eller tre vaccin utanför rekommendationen vid samma tillfälle. Exempel:

Totalpris för patient

Vaccination mot covid-19:	**250 kr**
Vaccination mot influensa (standarddos):	**ca 300 kr**
Vaccination mot covid-19 och samvaccination mot influensa:	**ca 300 kr**

För mer exakt totalpris, se aktuella system i samband med debitering.

2.22. Kontaktuppgifter vid frågor

Smittskydd: smittskydd@regiongavleborg.se, tel 026-15 53 08.

Maria Nordström, vaccinationssamordnare: vaccinationssamordning@regiongavleborg.se, tel 026-62 91 91.

3. Kommunikation och implementering

Denna rutin är underordnat det övergripande dokumentet Vaccinationsplan 2026 och får inte brytas ner på underliggande nivå utan samråd med upprättaren.

Regionens vaccinsamordnare ansvarar för att rutinen och tillhörande dokument/instruktioner når verksamhetschefer i kommuner och hälsocentraler. Verksamhetscheferna ansvarar för att rutinen är känd och efterlevs av alla berörda medarbetare. Rutinen läggs på samverkanswebben.

4. Medverkande och granskare

Rutinen är framtagen i samarbete med smittskyddsläkaren, vaccinationssamordnaren, Primärvård och apotekare läkemedelsenheten.

5. Referenser

Dokumentnamn	Plats
Vaccinationer	samverkanswebben
Samvaccinationer covid-19 och influensa	samverkanswebben
Rekommendationer om influensavaccination till riskgrupper	Folkhälsomyndigheten
Vaccination mot influensa	Folkhälsomyndigheten
Regiondirektörens beslut	samverkanswebben
1177.se – Vaccination mot influensa	1177.se/Gavleborg
Behörighet för sjuksköterskor att förskriva och ordinera läkemedel (HSLF-FS 2018:43)	Socialstyrelsen
Injektionsteknik – Vårdhandboken	Vårdhandboken
MittVaccin Journal	samverkanswebben
Recommended composition of influenza virus vaccines for use in the 2025-2026 northen hemisphere influenza season	WHO
Specialavsnitt, uppdaterat innehåll om vaccinerna mot influensa	Folkhälsomyndigheten
Kontraindikationer - Fluarix	FASS
Föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 1999:26)	Socialstyrelsen
Läkemedelsverket – rapportera misstänkta biverkningar	Läkemedelsverket