

Huvudrutin - vaccination mot influensa - Rutin - Smittskydd, Region Gävleborg

Titel: Huvudrutin - vaccination mot influensa	Dokumentkategori: Rutin	Omfattning: Hälso- och sjukvård, Region Gävleborg
Dokumentägare: Smittskyddsläkaren	Dokumentansvarig: Administratör, smittskydd	Beslutsinstans: Smittskydd
Diarienummer: Ej tillämpligt		Datum för översyn: Se giltigt t o m

Innehåll

1.	Syfte och omfattning	3
1.1.	Allmänt	3
2.	Innehåll	4
2.1.	Nytt för i år	4
2.2.	Aktuellt	4
2.3.	Ansvar – Verksamheter och MAS	4
2.4.	Datum att komma ihåg	5
2.5.	Påminn era patienter om vaccinationsskydd	5
2.6.	Marknadsföring och informationsmaterial	6
2.7.	Rekommendation influensa-vaccination, hösten 2025	6
2.8.	Målgrupp för vaccination mot influensa	6
2.8.1.	Särskilda rekommendationer för barn	7
2.8.2.	Övriga grupper	7
2.8.3.	Individuell bedömning	7
2.8.4.	Vaccination utanför rekommendation	7
2.8.5.	Vaccinbrist	7
2.8.6.	Fördelning av vaccin och minimering av svinn	8
2.9.	Samtidig vaccination	8
2.10.	Kompetens vid vaccinering	8
2.11.	Regler MittVaccin	9
2.11.1.	Välkomstruta MittVaccin	9
2.12.	Hälsodeklaration	10
2.13.	Samtycke	10
2.14.	Vaccin och vaccination	10
2.14.1.	Förändring av komponenter inför säsongen	10
2.14.2.	Stammarna som ingår i influensavaccinet	11
2.15.	Vacciner som används	11
2.15.1.	Skyddseffekt	11
2.16.	Kontraindikation och biverkningar	12
2.17.	Överkänsligheter och anafylaxi	12
2.17.1.	Biverkningsrapportering	12
2.18.	Patienter med immunbrist	12
2.19.	Vaccination av patienter med blödningsbenägenhet	13

2.20. Vaccination av person som hör till riskgrupp, folkbokförd i annat län	13
2.21. Personalvaccination	13
2.22. Beställning av influensavaccin	14
2.23. Registreringar i MittVaccin	14
2.23.1. Kampanjer i MittVaccin	14
2.24. Utlämnning av vaccindoser till SÄBO	14
2.25. Ekonomisk ersättning och avgift vid vaccination	14
2.25.1. Registreringar	14
2.25.2. Smittskydd bekostar influensavaccination av följande:.....	15
2.25.3. Smittskydd bekostar inte influensavaccination av följande:...	15
2.25.4. Övrigt om ersättningar	15
2.25.5. Avgift för ej rekommenderade grupper	15
2.26. Kontaktuppgifter vid frågor	15
3. Kommunikation och implementering	16
4. Medverkande och granskare	16
5. Referenser	16

1. Syfte och omfattning

Detta dokument beskriver influensa-vaccinationer under säsongen hösten och vintern 2025/2026. Dokumentet gäller för all hälso- och sjukvård Region Gävleborg inom länet inklusive privata vårdgivare med avtal. Rutinen gäller även för särskilda boenden för äldre, inklusive korttidsboenden, i Gävleborgs län, såväl i kommunal som privat regi och den kommunala hemsjukvården. Dokumentet beskriver också vaccination mot influensa i ordinarie boende. Dokumentet omfattar också vaccination av personal inom Region Gävleborg.

Syftet med rutinen är att uppnå en effektiv och säker hantering där det säkerställs att vaccinet bibehåller sin kvalitet hela vägen fram till det administreras och där processer för bokning, ordination, iordningställande, vaccination och dokumentation finns fastställda och är kända i berörda verksamheter.

1.1. Allmänt

Vaccination mot influensa planeras och utförs i enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer och prioriteringsordning. All information kring vaccinationer publiceras på samverkanswebben: [Vaccination – Region Gävleborg \(regiongavleborg.se\)](https://regiongavleborg.se)

För övergripande information se *Vaccinationsplan 2025 covid-19, influensa, pneumokocker* (Platina id 09-898262) som finns på sidan [Vaccination mot covid-19 och influensa](#).

2. Innehåll

2.1. Nytt för i år

Förändringar som skett under 2025

- Cosmic implementerades inom hälso- och sjukvården vecka 3, 2025.
- MittVaccin Journal har implementerats inom primärvården. Hela hälso- och sjukvården och länets alla kommuner använder nu MittVaccin Journal.
- Bokningstjänsten i MittVaccin har implementerats, både bokningsbara tider och drop-in.
- Vaccinationsplan och rutiner för vaccination mot covid-19 har uppdaterats för att följa regler för dokumentstyrningen.

Förändringar som implementerats inför säsongen 2025-2026

- Möjlighet finns för hälsocentralerna att via ett knappval styra över samtal för bokning. Samtalen hanteras självständigt på hälsocentralerna.
- I så stor utsträckning som möjligt används funktionen i MittVaccin då 2 personer kan boka in sig samtidigt.
- Vaccination mot covid-19 samt samvaccination mot covid-19 och influensa startar 14 oktober. De som enbart ska vaccinera sig mot influensa är välkomna från 4 november.
- Vi börjar arbeta mer aktivt för att minimera svinn. Se punkt 2.8.6.
- Nytt för i år är att systemet IVAR avvecklas, istället ska "kampanj" användas i MittVaccin för att utmärka vissa patientgrupper. Se även punkt 2.23.1.
- Nytt för i år är också att webbformuläret gällande utlämnade doser till SÄBO, LSS och hemsjukvård och tas bort. Detta registreras istället i MittVaccin, se punkt 2.24.

2.2. Aktuellt

Vaccinationerna mot influensa startar den 4 november, 2025 och pågår fram till 30 april men förväntas vara mest intensiv mellan vecka 45-47. Vaccination mot influensa kan administreras vid samma tillfälle som covid-19 från och med 14 oktober. Observera att vaccination mot pneumokocker kan administreras året runt, läs mer på sidan [Vaccination mot pneumokocker](#).

All personal inom Region Gävleborg erbjuds kostnadsfri vaccination mot influensa i enlighet med [Regiondirektörens beslut](#). Tid och plats kommuniceras på Plexus i september.

Ytterligare information om syfte och målsättning gällande vaccinationer mot influensa finns i rutinen *Vaccinationsplan 2025 covid-19, influensa, pneumokocker* (Platina id 09-898262) på sidan [Vaccination mot covid-19 och influensa](#).

2.3. Ansvar – Verksamheter och MAS

Verksamhetschefer och MAS inom kommunen ansvarar för att rutinen är känd och implementerad i verksamheterna.

Verksamhetschef i kommunen och inom hälso- och sjukvården ansvarar för patientsäkerheten enligt hälso- och sjukvårdsförordning (2017:80, kap. 4).

MAS i respektive kommun ansvarar för att patienten får en säker och ändamålsenlig hälso- och sjukvård av god kvalitet enligt hälso- och sjukvårdsförordning (2017:80, kap 4, 6§).

2.4. Datum att komma ihåg

- Beställa behörigheter till MittVaccin **i god tid** till de medarbetare som saknar.
- Utbildningstillfälle för bokningstjänsten i MittVaccin **3 september kl 14** – information om utbildningstillfället publiceras på plexus och samverkanswebben.
- Kontrollera att era uppgifter på kontaktkortet (1177.se) är korrekta innan **16 september 2025**.
- Planera drop-in tider på MittVaccin.se innan **16 september** och synliggör dem **29 september**.
- Bokningsbara tider i MittVaccin ska finnas tillgängliga i systemet senast **16 september**. Dessa ska synliggöras i MittVaccin på måndagen den **29 september**. Den **29 september** publiceras information på 1177.se/gavleborg.
- Den **30 september** påbörjas distribution av informationsbrev till de grupper som rekommenderas vaccination mot covid-19.
 - Ett brev skickas till åldersgruppen 65-74 år med information om vaccination enbart mot influensa.
 - Ett brev skickas till åldersgruppen 75 år och äldre med information om samvaccination mot covid-19 och influensa

Läs mer om brevutskicken här *Vaccinationsplan 2025 covid-19, influensa, pneumokocker* (Platina id 09-898262) som finns på sidan [Vaccination mot covid-19 och influensa](#).

- Den **14 oktober** startar vaccinationerna mot covid-19 och influensa vid samvaccination. Möjlighet finns att starta något tidigare (max 2 veckor tidigare) på SÄBO.
- Den **4 november** startar influensavaccinationerna.
- Vaccination för personal med anställning inom Region Gävleborg sker **vecka 45**.
- Från **vecka 46** och framåt kan övriga grupper vaccinera sig i mån av tillgång till vaccin. Även personal inom Region Gävleborg har möjlighet att vaccinera sig samt Folk tandvården och personal inom kommun.
- Den **30 april 2026** avslutas vaccinationerna men de mest intensiva veckorna under hösten förväntas vara veckorna 42-47.
- Registrera vaccinationerna i samband med – eller så snabbt som möjligt efter administrerad dos.

2.5. Påminn era patienter om vaccinationsskydd

Påminn era patienter (i riskgrupp eller riskålderinfluensa) om covid-19- vaccinationen. Påminn, även om besöket beror på andra orsaker än vaccinationer. Ni som arbetar närmast patienterna gör det viktigaste jobbet, nämligen i mötet och i samtal med patienterna.

Tipsa gärna om att möjlighet finns för anhöriga att boka åt exempelvis sin äldre mor i MittVaccin – med samtycke så krävs inget bank-id för bokningen.

2.6. Marknadsföring och informationsmaterial

- Information till allmänheten förmedlas främst via 1177.se/gavleborg.
- Regionens sociala medier och webbplatser är viktiga informationskanaler gällande vaccination mot covid-19 och dessa kommer användas under hösten.
- Brev skickas ut till målgruppen baserat på folkhälsomyndighetens rekommendation.
- Annonser publiceras i lokaltidningar, gratistidningar samt i sociala medier.
- Hälsocentralerna har möjlighet att lokalt eller i samverkan välja att annonsera. De hälsocentraler som väljer att annonsera lokalt ansvarar själva för bokning av annons, och att underlag för utformning skickas in i tid. Kommunikationsavdelningen har tagit fram en enhetlig annonsmall och den finns hos NOWA (Region Gävleborgs mediebyrå) och deras annonsavdelning, som står för utförandet. Du kan boka ditt annonsinförande med start **tidigast 30 september**. Skicka din annonsbokning och ert textunderlag med e-post till: rg@nowa.se Kom ihåg att bifoga er fakturaadress direkt i annonsbokningen. Läs mer på sidan [Vaccination mot covid-19 och influensa](#).
- Information om vaccinationerna skickas till en mängd föreningar och enheter, dessa finns också på olika språk. Informationen kan också skrivas ut och distribueras av mottagningarna.
- Affisch-kit skickas ut driekt till verksamheterna cirka tre veckor innan kampanjen startar. Ta ner gammalt affischmaterial.
- Informationsmaterial finns [här, under fliken Informationsmateriel](#). Där finns också utskriftsvänliga affischer med mera.
- Informera aktivt i vårdmöten med patienter om vikten av vaccinationerna.

2.7. Rekommendation influensa-vaccination, hösten 2025

Folkhälsomyndigheten rekommenderar vilka grupper i befolkningens som behöver fylla på sitt skydd under säsongen 2025/2026, se mer information på [Folkhälsomyndighetens hemsida](#).

Åldersgränser i rekommendationen avser den ålder som uppnås innevarande år. En rekommendation för vuxna gäller från 18-årsdagen.

2.8. Målgrupp för vaccination mot influensa

De personer som har en ökad risk för allvarlig sjukdom och död om de får influensa bör vaccinera sig mot säsongsinfluensa varje år.

Riskgrupper som rekommenderas årlig vaccination mot säsongsinfluensa:

- Alla personer som är 65 år och äldre (fyller 65 år innevarande år)
- Alla barn och vuxna med följande sjukdomar, diagnoser eller tillstånd:
 - Hjärt- och kärlsjukdom inklusive stroke (hypertoni som enda diagnos ingår ej)
 - Kronisk lungsjukdom såsom KOL eller svår instabil astma
 - Diabetes mellitus typ 1 och 2
 - Leversvikt
 - Njursvikt

- Immunsuppression på grund av organtransplantation, blodcancersjukdomar eller annan immunhämmande sjukdom/tillstånd, till exempel Downs syndrom, eller behandling
- Sjukdomar eller tillstånd som leder till nedsatt lungfunktion eller försämrad hostkraft och sekretstagnation, till exempel obesitas med ett BMI på 40 eller högre (extrem fetma), neuromuskulära sjukdomar eller en funktionsnedsättning
- Gravitet (efter graviditetsvecka 12). För de gravida som har en ytterligare riskfaktor kan vaccination ske även före graviditetsvecka 13
- Annan sjukdom eller tillstånd med nedsatt allmäntillstånd, där en influensasjukdom riskerar ett allvarligt vårdförlopp. Exempel på sådana sjukdomar eller tillstånd kan vara demens, psykisk sjukdom eller skadligt alkohol- eller drogbruk, som orsakat en nedsatt kroppslig hälsa.

2.8.1. Särskilda rekommendationer för barn

Vaccination mot influensa rekommenderas till barn från 6 månader med ökad risk för allvarlig sjukdom i influensa, enligt riskgruppslistan ovan.

2.8.2. Övriga grupper

Övriga grupper som rekommenderas årlig vaccination mot säsongsinfluensa erbjuds vaccination från vecka 45. Dessa är:

- Hushållskontakter, både barn och vuxna, till personer med kraftigt nedsatt immunförsvar
- Personal inom vård och omsorg som arbetar nära patienter och omsorgstagare med ökad risk för allvarlig influensa, exempelvis på särskilda boenden för äldre (SÄBO) och inom hemtjänsten.

2.8.3. Individuell bedömning

Individuell bedömning angående influensavaccination kan behövas. De medicinskt definierade riskgrupperna ovan omfattar barn och vuxna med kroniska sjukdomar och tillstånd med ökad risk för allvarlig influensa. Dessa grupper är mer eller mindre heterogena. Deras tillstånd kan variera från person till person. I vissa fall kan behandlande läkare behöva göra en individuell bedömning om vaccination ska erbjudas eller inte. Behandlande läkare kan också bedöma att vissa patienter utanför de ovan nämnda riskgrupperna ska rekommenderas influensavaccination av individuella skäl.

2.8.4. Vaccination utanför rekommendation

Personer som inte ingår i riskgrupperna kan vaccinera sig en gång per år. Kostnaden för dessa vaccinationer är inte subventionerade av Region Gävleborg.

2.8.5. Vaccinbrist

Vid brist på vaccin sker prioritering av vissa grupper. Prioritering kommuniceras separat vid eventuell bristsituation.

2.8.6. Fördelning av vaccin och minimering av svinn

Under säsongen 2025/2026 ska vaccinsvinn minimeras. Använd statistikfliken i MittVaccin för att underlätta uppskattningen av åtgången i samband med beställning av vaccin. Sök på föregående säsong och influensa som sjukdomsskydd för att få fram antalet givna doser. Beställ i enlighet med behovet för att minimera kassation och svinn.

2.9. Samtidig vaccination

Vaccinationen mot influensa går i de flesta fall att kombinera med ett eller flera andra vaccinationer, till exempel mot covid-19 och pneumokocker.

Under säsongen 2025/2026 ska gruppen 75 år och äldre samt 65 år och äldre med omsorgsinsatser i möjligaste mån även vaccineras mot influensa vid samma tillfälle. Det är möjligt att samtidigt vaccinera mot covid-19 och influensa i dessa grupper från 14 oktober.

Se information om samvaccination (covid-19, influensa och pneumokocker) på sidan [Vaccination mot covid-19 och influensa](#).

2.10. Kompetens vid vaccinering

Ordinationsrätt

Läkare alternativt sjuksköterska med kompetens enligt socialstyrelsens författningar har ansvar för ordinationen.

Bestämmelser om vilken utbildning en sjuksköterska ska ha genomgått för att vara behörig att ordinera läkemedel för vaccinationer finns i Socialstyrelsens föreskrift [HSLF-FS 2018:43](#). Gällande ordination för vaccination mot covid-19 finns också föreskriften [HSLF-FS 2020:81](#).

Se mer information om ordination i rutinen *Vaccination och ordination i MittVaccin - Platina id 09-858664* som du finner på sidan [MittVaccin Journal](#) under rubriken Rutin för hälso- och sjukvården.

Vaccination

Injektionstekniken är en viktig del i vaccinationsprocessen, läs om [injektionsteknik](#) på vårdhandbokens webbplats. För anställda inom Region Gävleborg finns möjlighet att självständigt öva praktiskt - besök KTC för att öva eller kontakta KTC via ktc@regiongavleborg.se

Rätt injektionsteknik har stor betydelse i samband med vaccination av flera skäl. En korrekt injektionsteknik säkerställer att vaccinet injiceras på rätt plats som möjliggör en effektiv absorption av vaccinet. En felaktig injektion kan öka risken för biverkningar såsom smärta, svullnad och irritation. Rätt injektionsteknik minskar risken för skador som kan uppstå om nålen träffar nerver, blodkärl eller ben.

2.11. Regler MittVaccin

Hälsocentralerna ansvarar för schemaläggning i MittVaccin och det är viktigt att schemaläggningen följer en viss grundstruktur. Anledningen är att patienterna ska få en jämlik vård i Gävleborg och att genomförandet blir på liknande sätt i vårt län.

Grunden till en god täckningsgrad i vårt län är att se till att tillgängligheten är god gällande vaccinationsbesöken – vaccin räddar liv. Möjlighet finns att på ett enkelt sätt ta fram statistik gällande föregående säsong på varje enskild mottagning. Klicka på fliken statistik i MittVaccin så får du fram det du önskar för att underlätta planeringen.

De strukturella kriterierna som jag vill att ni förhåller er till i samband med schemaläggning i MittVaccin är dessa:

- Schemaläggningen i MittVaccin ska vara klar den **16 september**
- Bokningsbara tider och drop-in görs synliga i MittVaccin den **29 september**
- Samvaccination mot covid-19 och influensa startar **14 oktober**. Vaccination mot enbart influensa startar **4 november**.

Vid schemaläggning ska nedan punkter följas:

- Åldersgräns 18 år
- Antal personer som kan boka samtidigt: 2 i så stor utsträckning som möjligt
- Namnge besökstyperna enligt nedan vid bokningsbara tider:
 - Covid-19 och influensa (75 år och äldre samt riskgrupper)
 - Influensa (65-74 år)
- Kommunikation gällande tider för drop-in gör ni via texttrutan i drop-in fliken på MittVaccin.se
- Städning ska ske i systemet när vaccinationsperioden är slut.

Möjlighet finns att delta på ett utbildningstillfälle i början av september, information om utbildningstillfället kommuniceras på Plexus och via månadsbrev.

2.11.1. Välkomstruta MittVaccin

Texten i välkomstrutan i MittVaccin kan hälsocentralerna själva redigera. I texten ska hälsocentralernas drop-in tider förmedlas. OBS! Texen är synlig oavsett om invånaren har valt drop-in eller boka tid.

Använd nedan formuleringar men anpassa texten till er planering:

”Du kan boka tid eller komma på drop-in via flikarna på sidan. Besök i första hand den mottagning du tillhör.

Drop-in-tider

Covid-19 och influensa

För dig som är 75 år eller äldre eller tillhör en riskgrupp (från 14 oktober)

- Tisdag 14/10, 21/10 och 28/10 kl 10:00-15:00

- Onsdag 15/10 kl 9:00-12:00

- Torsdag 16/10 och 23/10 kl 13:30-16:00

Endast influensa

För dig som är 65-74 år eller tillhör en riskgrupp (från 4 november)

- Tisdag 4/11, 11/11 och 18/11 kl 10:00-15:00

- Onsdag 5/11 kl 9:00-12:00

- Torsdag 6/11 och 20/11 kl 13:30-16:00

Ombokning eller avbokning

Gå till fliken ”Hantera bokning” och ange din bokningskod.

Behöver du hjälp? Kontakta din mottagning direkt.

Mer information

Läs mer om riskgrupper och vaccinationerna på 1177.se/gavleborg”

2.12. Hälsodeklaration

Hälsodeklarationen i MittVaccin är obligatorisk och i så stor utsträckning som möjligt fyller patienterna självständigt i den. Hälsodeklarationen finns även i pappersformat men det är fördelaktigt att gå över till det digitala arbetssättet i MittVaccin då innskanning i MittVaccin inte är möjlig.

Läs mer om MittVaccin på [smittskyddets webbplats](http://smittskyddets.webbplats).

2.13. Samtycke

På särskilt boende för äldre ansvarar sjuksköterska på boende för att säkerställa att det finns samtycke till vaccinationen samt hanterar dokumentation för samtycke. Dokumentation för samtycke sker i kommunens journalsystem. Samtycket kan ske genom att tillfråga den som ska vaccineras eller, då denne inte kan svara, genom att ringa och prata med anhörig eller god man. Det kan behöva göras en menprövning.

2.14. Vaccin och vaccination

2.14.1. Förändring av komponenter inför säsongen

Influensavirus förändras ständigt och därför anpassas vaccinet årligen för att ge skydd mot de typer av influensa som förväntas få störst spridning under säsongen.

Komponenterna i vaccinerna mot influensa uppdateras inför höstens vaccinationer. Det är viktigt att vaccinet från föregående vaccinationsperiod kasseras och de senaste uppdaterade vaccinerna används.

Det finns olika typer av influensavacciner:

- Inaktiverade vacciner som innehåller en standarddos antigenmängd, och som ges till de flesta personer som erbjuds vaccination.

- Ett förstärkt vaccin för personer på särskilda boenden för äldre (SÄBO). Vaccinet innehåller en högre dos antigen än ordinarie vaccin för att åstadkomma ett starkare immunsvär efter vaccinationen.
- Ett vaccin som ges via nässprej och innehåller levande, försvagade virus. Vaccinet kan ges till barn i åldern 2–17 år.

2.14.2. Stammarna som ingår i influensavaccinet

Samtliga tillgängliga vaccin är denna säsong trivalenta, de innehåller således tre olika influensastammar (två influensa A och en influensa B).

Vaccinet är framställt ur befruktade hönsägg och innehåller hemagglutinin.

Vaccinationseffekten varierar mellan olika säsonger och påverkas bland annat av matchningen mellan vaccinet och de cirkulerande stammarna.

Vaccinerna för säsongen 2025/2026 innehåller följande vaccinstammar:

- Influenza A/Victoria/4897/2022 (H1N1)pdm09-like virus
- Influenza A/Croatia/10136RV/2023 (H3N2)-like virus
- Influenza B/Austria/1359417/2021 (B/Victorialineage)-like virus

Information om stammar är hämtat från [WHO](#) (norra hemisfären) och är beslutat inom EU för säsongen 2025/2026.

Fluarix

Fluarix är det vaccin som används i störst utsträckning under hösten och vintern 2025-2026 och innehåller ovan nämnda stammar.

Fluad

Fluad är ett förstärkt vaccin som kan administreras till personer från 65 års ålder och erbjuds personer på särskilt boende för äldre.

Fluenz

Detta vaccin används till barn i form av nässpray och innehåller ovan stammar.

2.15. Vacciner som används

	Influensa standardvaccin	Influensa förstärkt vaccin	Covid mRNA- vaccin
Vaccinbenämning	Fluarix	Fluad	Comirnaty
Förpackning	Förfylld spruta (endos)	Förfylld spruta (endos)	Injektionsflaska med flera doser

2.15.1. Skyddseffekt

Det tar ungefär två veckor att få full effekt av vaccinet.

Skyddseffekten är störst under de första månaderna, men avtar med tiden, vaccination mot influensa måste därför upprepas varje år. Personer med nedsatt immunförsvar, till exempel på grund av hög ålder, har sämre och kortvarigare effekt av vaccinet än unga, friska.

2.16. Kontraindikation och biverkningar

Vid vissa tillstånd bör behovet av vaccination övervägas alternativt senareläggas.

- Vid pågående feber eller infektionssjukdom med feber ska vaccinationen senareläggas.
- Personer med överkänslighet mot någon beståndsdel i vaccinet bör inte vaccineras alternativt bör noga överväga om vaccination är aktuellt.
- Vid tidigare anafylaktisk reaktion avrådes vaccination mot influensa helt.

Vaccinnamn	Sjukdomsskydd	Kontraindikation
Fluarix	Influensa	Grav äggallergi
Fluenz	Försvagat influensavaccin	Grav äggallergi
Fluad	Förstärkt influensavaccin	Grav äggallergi

Läs mer om kontraindikationer på [FASS](#)

Läs mer om kontraindikationer i rutinen *Samvaccination mot covid-19, influensa och pneumokocker* (Platina id 09-871012) på [smittskyddets webbplats](#)

2.17. Överkänsligheter och anafylaxi

Vid vaccination krävs att det finns resurser för att förebygga överkänslighetsreaktioner samt beredskap för att behandla överkänslighetsreaktioner. Detta beskrivs i [Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd \(SOSFS 1999:26\)](#) som du kan hitta på socialstyrelsens webbplats.

Läs mer i rutinen *Anafylaxi - Behandling vid allvarlig överkänslighetsreaktion hos vuxna* (Platina id 09-884798) på sidan [Vaccination mot covid-19 och influensa](#) i fliken Anafylaxi.

2.17.1. Biverkningsrapportering

Enligt läkemedelsverket ska den som bedriver verksamhet inom hälso- och sjukvården snarast rapportera in misstänkta biverkningar av läkemedel. Den vaccinerade, eller någon närstående, har också möjlighet att rapportera in biverkningar till [Läkemedelsverket](#).

2.18. Patienter med immunbrist

Personer med svår immunbrist (exempelvis vid nyligen genomgången benmärgstransplantation) har ingen eller mycket bristfällig effekt av influensavaccin.

2.19. Vaccination av patienter med blödningsbenägenhet

Vaccination av patienter med ökad blödningsbenägenhet på grund av sjukdom eller läkemedelsbehandling kan kräva särskild handläggning.

Vid stor blödningsrisk ska indikationen för vaccination alltid ställas i relation till risken för allvarlig blödning. Administration av vaccinet ska ske i första hand intramuskulärt.

Det är viktigt att komprimera över stickstället i cirka 10 minuter efter given injektion. Kontrollera efter 10 minuter om svullnad eller atypisk smärta har uppstått vid stickstället.

2.20. Vaccination av person som hör till riskgrupp, folkbokförd i annat län

Vaccination mot influensa är kostnadsfritt för personer som rekommenderas vaccination. Det gäller den som är folkbokförd i Gävleborg, men även den som är folkbokförd i ett annat län och som rekommenderas vaccination.

2.21. Personalvaccination

All personal som är anställd av Region Gävleborg erbjuds kostnadsfri vaccination mot influensa.

Personal får möjlighet att vaccinera sig mot influensa under vecka 45 på de öppna vaccinationstillfällen som erbjuds i Bollnäs, Hudiksvall och Gävle (det gäller även studenter, praktikanter och inhyrd personal). Tid och plats kommuniceras på Plexus och samverkanswebben i oktober. Från den 11 november kan personal boka kostnadsfri vaccination mot influensa på sin hälsocentral.

Verksamheter kan självständigt vaccinera sin personal mot influensa, då ansvarar utföraren att genomförandet sker på ett patientsäkert sätt och att aktuella rutiner följs.

Smittskydd bekostar inte influensavaccination av följande:

Omvårdnadspersonal och sjukvårdspersonal i kommunal regi eller privat verksamhet t ex. personal på SÄBO och hemsjukvård. Arbetsgivaren bekostar då vaccinationen och ovan nämnda yrkesgrupper ges möjlighet att vaccinera sig från och med 11 november på sin hälsocentral.

Registrering av vaccination av personal

MittVaccin används som vaccinationsjournalssystem och används inom primärvård, slutenvård och kommunal vård och omsorg. Läs mer om registrering av kampanj i MittVaccin under punkt 2.23.1.

Influensa

För personal under 65 år som har rätt till kostnadsfri influensavaccination används registreringen för personal. Kom ihåg att personal som är över 65 år eller ingår i en riskgrupp inte ska registreras som personal.

Använd kampanjen som heter ”personal” när du registrerar.

2.22. Beställning av influensavaccin

Information om vilka vaccin som är avtalade och hur dessa beställs finns i rutinen *Vaccin – Avtalade produkter och information om beställning* (Platina id 08-128810) som du hittar [här](#). Förstärkt influensavaccin till SÄBO beställs samordnat av Läkemedelsenheten i dialog med MAS.

2.23. Registreringar i MittVaccin

Alla vaccinationer ska registreras i MittVaccin enligt regionbeslut. Se rutinen *Vaccination och ordination i MittVaccin* (platina id: 09-858664) som hittas på sidan [Vaccination mot covid-19](#) under fliken Dokumentation och registrering. [Information om behörighet samt manualer gällande MittVaccin](#) finns på Smittskyddets webbplats.

Ersättning från smittskydd baseras på registrering. Ersättning ges för vaccin och stick.

2.23.1. Kampanjer i MittVaccin

Nytt för i år är att systemet IVAR avvecklas och istället införs kampanj i MittVaccin för att utmärka vissa grupper i samband med utbetalning av ersättningar till verksamheterna. Välj vilken grupp patienten tillhör genom att öppna fliken kampanj.

De grupper som finns att välja på är:

- Personalvaccination
- Riskgrupp under 65 år, inklusive gravida
- Hälsocentralerna rapporterar in antal utlämnade doser till SÄBO och hemsjukvården via webbformuläret som finns på sidan [Vaccination mot covid-19 och influensa](#) under fliken Vaccination på SÄBO och i hemmet. Det ligger till grund för att ersättning för vaccinkostnaden betalas ut till hälsocentralen.

2.24. Utlämning av vaccindoser till SÄBO

Nytt för i år är att webbformuläret gällande antal utlämnade doser till SÄBO, LSS och hemsjukvård tas bort. Istället anger hälsocentralerna utlämning av vaccindoser i MittVaccin i samband med att minskning av lagersaldot registreras. Ange orsaken *Utlämning till annan enhet* samt ange i fritext den enhet som vaccinet utlämnas till. Registreringen ligger till grund för att ersättning för vaccinkostnaden betalas ut till hälsocentralen.

2.25. Ekonomisk ersättning och avgift vid vaccination

Smittskydd ger ersättning för influensavaccin samt stickersättning till utföraren. Gällande ersättning till SÄBO så ersätter smittskydd stickersättningen och utfärdar ersättning till hälsocentralen för vaccinkostnaden.

2.25.1. Registreringar

Ersättning för vaccinkostnad samt stickersättning betalas ut från Smittskydd två gånger om året och baseras på registreringar i MittVaccin, markörer i MittVaccin och formuläret för utlämning av vaccindoser (se 2.24.). Registrering av vaccination ska ske i samband med eller

så nära vaccinationstillfället som möjligt. Se rutinen *Vaccination och ordination i MittVaccin* (Platina id 09-858664) som finns på sidan [MittVaccin Journal](#).

2.25.2. Smittskydd bekostar influensavaccination av följande:

- De som rekommenderas vaccination mot influensa.
- Hushållskontakter, både barn och vuxna, till personer med kraftigt nedsatt immunförsvar
- Personer som ingår i riskgrupp som är under 65 år samt gravida bekostas av smittskydd om de registreras med kampanj i MittVaccin.
- Personal som är anställd av Region Gävleborg (se 2.2. Regiondirektörens beslut) bekostas av Smittskydd. Dessa ska då registreras med kampanj i MittVaccin

2.25.3. Smittskydd bekostar inte influensavaccination av följande:

- Omvårdnadspersonal och sjukvårdspersonal i kommun eller privat regi. Arbetsgivaren bekostar själv den vaccinationen.

2.25.4. Övrigt om ersättningar

- Om enheter samverkar kring vaccinationsarbetet så är det den enhet som registrerar doserna i MittVaccin som får ersättningen.
- Smittskydd ersätter registrerade doser av Fluenz till barn- och ungdomssjukvården.

2.25.5. Avgift för ej rekommenderade grupper

Vårdgivare ska ta ut en avgift för vaccinationstillfället för ej rekommenderade grupper. Det blir alltså en avgift per tillfälle oavsett om personen önskar en, två eller tre vaccin utanför rekommendationen vid samma tillfälle. Exempel:

Totalpris för patient

Vaccination mot covid-19: **250 kr**

Vaccination mot influensa (standarddos): **ca 300 kr**

Vaccination mot covid-19 och samvaccination mot influensa: **ca 300 kr**

För mer exakt totalpris, se aktuella system i samband med debitering.

2.26. Kontaktuppgifter vid frågor

Smittskydd: smittskydd@regiongavleborg.se, 026-15 53 08

Maria Nordström, vaccinsamordnare: vaccinsamordning@regiongavleborg.se, 026-62 91 91

3. Kommunikation och implementering

Denna rutin är underordnat det övergripande dokumentet Vaccinationsplan 2025 och får inte brytas ner på underliggande nivå utan samråd med upprättaren.

Regionens vaccinsamordnare ansvarar för att rutinen och tillhörande dokument/instruktioner når verksamhetschefer i kommuner och hälsocentraler. Verksamhetscheferna ansvarar för att rutinen är känd och efterlevs av alla berörda medarbetare. [Rutinen läggs på samverkanswebben.](#)

4. Medverkande och granskare

Rutinen är framtagen i samarbete med smittskyddsläkaren, vaccinsamordnaren, chefssekreterare Primärvård, kvalitetssamordnare Primärvård och apotekare läkemedelsenheten.

5. Referenser

Dokumentnamn	Plats
Vaccinationer	regiongavleborg.se
Influensavaccination	regiongavleborg.se
Vaccination mot covid-19	regiongavleborg.se
Samvaccinationer covid-19 och influensa	regiongavleborg.se
Rekommendationer om influensavaccination till riskgrupper	Folkhälsomyndigheten
Vaccination mot influensa	Folkhälsomyndigheten
Regiondirektörens beslut	regiongavleborg.se
1177.se – Vaccination mot influensa	1177.se/Gavleborg
Föreskrifter om behörighet för sjuksköterkor att ordinera läkemedel för vaccination mot sjukdomen covid-19 (HSLF-FS 2020:81)	Socialstyrelsen
Behörighet för sjuksköterskor att förskriva och ordinera läkemedel (HSLF-FS 2018:43)	Socialstyrelsen
Injektionsteknik – Vårdhandboken	Vårdhandboken
MittVaccin Journal	regiongavleborg.se
Recommended composition of influenza virus vaccines for use in the 2025-2026 northern hemisphere influenza season	WHO
Kontraindikationer - Fluarix	FASS
Föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 1999:26)	Socialstyrelsen
Läkemedelsverket – rapportera misstänkta biverkningar	Läkemedelsverket