

Provtagningsanvisning Hörselgång, odling - Instruktion - Hälso- och sjukvård Region Gävleborg

Titel: Provtagningsanvisning Hörselgång, odling	Dokumentkategori: Instruktion	Omfattning: Hälso- och sjukvård Region Gävleborg
Dokumentägare: Vårdenhetschef KML	Dokumentansvarig: Kvalitetssamordnare KML	Beslutsinstans: Vårdenhetschef KML
Diarienummer: Ej tillämpligt.		Datum för översyn: Se giltigt t.o.m.

Hörselgång, odling

Remiss	Beställning via Cosmic eller LabPortalen. Sökväg: Mikrobiologi → Sår och övriga sekret. Alt. hittas via sökfunktionen. Reservrutin: Pappersremiss (Remiss 2, Laboratoriemedicin Region Gävleborg) Anamnes: Beskriv aktuella och relevanta besvär, ev immunsuppression, grundsjukdom, antibiotikabehandling, avvikande provtagningsmoment och ev allergi mot antibiotika.
Provtagning	Provtagningsmaterial: Provtagningspinne CP483CE Uretra E-Swab orange: Artikelnr: 201514 Provtagningspinne CP482CE nasopharynx E-Swab blå: Artikelnr: 201520 Utförande: <u>Allmän rekommendation:</u> Före provtagningen bör provtagningsområdet mekaniskt rengöras om möjligt för att minska provtagningsförorening med koloniserande flora. <u>Mediaotit:</u> - Aspiration genom intakt trumhinna är att föredra för optimal mikrobiologisk diagnostik. Material som aspirerats från mellanörat kan sprutas på en provtagningspinne. Skriv då att det är aspirat under medicinsk information. - Man kan även samla sekret från mellanörat efter paracentes, spontanperforation eller från patient med transmyringealt mellanöredränage (sk. plaströr) med en provtagningspinne. Då bör dock beröring av hörselgångsväggen undvikas. <u>Extern otit:</u> Sekretprov tas med pinne från angripet område.
Förvaring/transport	Förvaras kylt i väntan på transport
Analyserande laboratorium	Enheten för Klinisk mikrobiologi Gävle sjukhus
Referensintervall	Ej tillämpligt
Svarstid	Slutsvaret vanligen inom 2-4 vardagar.

Instruktion

Dokumentnamn: Provtagningsanvisning Hörselgång, odling - Instruktion - Hälso- och sjukvård
Region Gävleborg

3(3)

Dokument ID: 09-899027

Giltigt t.o.m.: 2026-09-08

Revisionsnr: 1

Ackrediterad	Ja
Efterbeställning	Kan inte efterbeställas
Patientinformation	Ej tillämpligt
Biobanksprov	Nej
Kommentarer/övrig upplysning	I fall av akut otit letar man främst efter luftvägspatogena bakterier. Vid kronisk otit och extern otit letar man efter alla bakterier som inte utgör normal hörselgångsflora/hudflora. Vid nedsatt immunförsvar eller allvarligare infektioner kan även lågvirulenta bakterier orsaka infektion. Bedömning sker med hjälp av remissuppgifter. Potentiellt patogena bakterier art- och resistensbestäms. Resistensbestämning är ingen uppmaning till behandling.
Medicinsk bakgrund/indikation	Misstanke om bakteriellt orsakad otit

Kommunikation och implementering

Dokumentet finns publicerat på samlad sida för provtagningsanvisningar på Samverkanswebben ([Provtagningsanvisningar - Region Gävleborg](#)).

Medverkande och granskare

Provtagningsanvisning framtagen och granskad av metodansvarig samt granskad av medicinskt ansvarig.

Senaste revideringar

Datum	Revisionsnr	Ändring
2025-08-29	1	Nytt dokument utifrån uppdaterad dokumentstyrning, ersätter dok. 09-789449. Ändrar till journalsystem Cosmic och lägger till sökväg i Cosmic.