

Hantering av hjälpmedel - vårdhygieniska aspekter - Hälso- och sjukvård Region Gävleborg

Innehåll

1.	Syfte och omfattning	1
2.	Allmänt	1
2.1.	Rengöring	2
2.2.	Att tänka på vid inköp av hjälpmedel	2
3.	Ansvar och roller	2
4.	Hygienrutiner	2
4.1.	Vid hantering av hjälpmedel	2
4.1.1.	Personal	2
4.1.2.	Allmänna hygienrutiner – patientbundet hjälpmedel	3
4.1.3.	Allmänna hygienrutiner – hjälpmedel som används av flera patienter	3
4.1.4.	Eventuella särskilda hygienrutiner vid specifika smittämnen	3
4.2.	Vid utprovning av hjälpmedel	3
4.2.1.	Personal	3
4.2.2.	Allmänna hygienrutiner	3
4.3.	Vid service och transport av hjälpmedel som är/har varit i bruk	4
4.3.1.	Personal	4
4.3.2.	Vid service av hjälpmedel	4
4.3.3.	Vid transport av hjälpmedel	4
4.4.	För rekonditionering av hjälpmedel på hjälpmedelsförråd/-central	4
4.4.1.	Personal	4
4.4.2.	Allmänna hygienrutiner	4
5.	Plan för kommunikation och implementering	4
6.	Dokumentinformation	4
7.	Referenser	5

1. Syfte och omfattning

En gemensam rekommendation för enhetlig hygienisk hantering av hjälpmedel vård- och omsorgspersonal i Region Gävleborg i syfte för att förebygga smittspridning.

2. Allmänt

Smittämnen kan spridas via material och hjälpmedel som indirekt kontaktsmitta. Det finns olika sätt att minska mängden smittämnen på material och hjälpmedel.

2.1. Rengöring

Rutin för rengöring/desinfektion av hjälpmedel ska följa tillverkarens instruktioner enligt produktens bruksanvisning.

- **Rengöring/desinfektion** - Manuell mekanisk gnuggning, det vill säga noggrann bearbetning med alkoholbaserat ytdesinfektionsmedel med tensid, innebär förutom att hjälpmedlet blir rent och att antalet smittämnen reduceras.
- **Tvätt** – Hjälpmedel i textil eller med delar av textil, så som överdrag till dynor, ska tvättas i minst 60°C.

Förorenade textilier som inte tål att tvättas i minst 60°C eller hjälpmedel som är trasigt och därmed inte går att rengöra/desinfektera bör kasseras.

2.2. Att tänka på vid inköp av hjälpmedel

Nytt hjälpmedel som köps in eller förskrivs bör så långt det är möjligt vara av material som går att desinfektera och textilier eller textila delar bör gå att ta av och tvätta i minst 60°C.

Tillverkaren ansvarar för att i bruksanvisningen ange på vilket sätt produkten ska desinfekteras.

3. Ansvar och roller

Användaren ansvarar för den regelbundna skötseln av sitt hjälpmedel.

När användaren inte förmår sköta hjälpmedlet får annan utsedd person eller funktion ta över ansvaret. Det bör framgå vem som ansvarar för underhållet i de lokalt framtagna rutinerna på arbetsplatsen.

Enhetschefen ansvarar att alla berörda har kännedom om rutinen.

4. Hygienrutiner

4.1. Vid hantering av hjälpmedel

4.1.1. Personal

Tillämpa Basal hygien i vård och omsorg enligt Socialstyrelsens föreskrift SOSFS 2015:10.

4.1.2. Allmänna hygienrutiner – patientbundet hjälpmedel

Rengöring/desinfektion av hjälpmedel ska skötas efter en regelbunden rutin enligt produktens bruksanvisning. Förslagsvis utförs detta i samband med att patienten duschar eller att lägenheten städas.

4.1.3. Allmänna hygienrutiner – hjälpmedel som används av flera patienter

Hjälpmedel ska desinfekteras med alkoholbaserat ytdesinfektionsmedel med tensid innan det används till nästa patient.

Hjälpmedel i textil tvättas i minst 60°C innan det används till nästa patient.

Förorenade textilier som inte tål att tvättas i minst 60°C eller hjälpmedel som är trasigt och därmed inte går att rengöra/desinfektera bör kasseras.

4.1.4. Eventuella särskilda hygienrutiner vid specifika smittämnen

Se separata dokument på Vårdhygiens hemsida

www.regiongavleborg.se/vardhygien i rubrik A-Ö:

Resistenta bakterier:

- MRSA, VRE, ESBL, ESBL-Carba, multiresistent *Pseudomonas aeruginosa*, karbapenemresistent *Acinetobacter* spp.

Kontaktsmitta:

- [Skabb](#) - vårdhygieniska riktlinjer i kommunal vård och omsorg

Tarmsmitta:

- Handlingsprogram [för virusorsakad gastroenterit](#) i kommunal vård och omsorg
- [Clostridioides \(föret Clostridium\) difficile](#) - vårdhygieniska riktlinjer i vård och omsorg

4.2. Vid utprovning av hjälpmedel

4.2.1. Personal

Tillämpa Basal hygien i vård och omsorg enligt Socialstyrelsens föreskrift SOSFS 2015:10.

4.2.2. Allmänna hygienrutiner

Hjälpmedel desinfekteras med alkoholbaserat ytdesinfektionsmedel med tensid efter varje utprovning.

Hjälpmedel av textil tvättas i minst 60°C.

4.3. Vid service och transport av hjälpmedel som är/har varit i bruk

4.3.1. Personal

Tillämpa Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd om smittrisker AFS 2018:4.

4.3.2. Vid service av hjälpmedel

Hjälpmedel desinfekteras med alkoholbaserat ytdesinfektionsmedel med tensid innan service.

4.3.3. Vid transport av hjälpmedel

Hjälpmedel desinfekteras med alkoholbaserat ytdesinfektionsmedel med tensid innan transport

4.4. För rekonditionering av hjälpmedel på hjälpmedelsförråd/-central

4.4.1. Personal

Tillämpa Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd om smittrisker AFS 2018:4.

4.4.2. Allmänna hygienrutiner

Förorenade textilier som inte tål att tvättas i minst 60°C eller hjälpmedel som är trasigt och därmed inte går att desinfektera bör kasseras.

Hjälpmedel rengörs/desinfekteras med alkoholbaserat ytdesinfektionsmedel med tensid.

Textilier tvättas i minst 60°C.

OBS! En korrekt rengöring/desinfektion måste vara utförd för att hjälpmedlet ska kunna återanvändas.

5. Plan för kommunikation och implementering

Kommuniceras och sprids i linjen till berörda enheter.

6. Dokumentinformation

Dokumentet har utarbetats av Vårdhygien, Region Gävleborg.

7. Referenser

- AFS 2018:4. Smittrisker. Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd om smittrisker
- Vårdhandboken <http://www.vardhandboken.se/>
- SOSFS 2015:10. Basal hygien i vård och omsorg. Socialstyrelsen

Kopians giltighet garanteras endast utskriftsdatumet