

## Läkemedelshantering - Temperaturmätning i frys - Läns-gemensam beskrivning

- Temperatur i frys där läkemedel förvaras bör kontrolleras dagligen.
- Avläst temperatur (samt min och maxvärde) dokumenteras på detta protokoll.
- Ifyllt protokoll sparas i ett år i enlighet med lokal rutin.
- **Vid temperaturavvikelser kontakta vårdenhetschefen för åtgärd!** Flytta läkemedlen till fungerande frys och ta reda på om läkemedlen fortfarande kan användas (via tillverkaren eller sjukhusapoteket).

### Temperaturgränser

Läkemedel som förvaras i frys:

- Tisseel: Förvaras i djupfrys tillstånd (-20°C eller kallare). Maxtemp. får ej överstiga -20°C
- Cervagem: Förvaras i djupfrys tillstånd (-15°C eller kallare). Maxtemp. får ej överstiga -15°C

Vid annat läkemedel som förvaras i frys – kontrollera förvaringsgränser i FASS eller hos tillverkaren.

Vårdenhet: \_\_\_\_\_ Mätobjekt/lokal: \_\_\_\_\_

År: Månad:	Avläst värde	Min temp	Max temp	Kontroll, signum	Kommentar
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					