

Provtagningsanvisning Plasma för frysning - Instruktion - Hälso- och sjukvård Region Gävleborg

Titel: Provtagningsanvisning Plasma för frysning	Dokumentkategori: Instruktion	Omfattning: Hälso- och sjukvård Region Gävleborg
Dokumentägare: Vårdenhetschef KML	Dokumentansvarig: Metodansvarig KKTM	Beslutsinstans: Vårdenhetschef KML
Diarienummer: Ej tillämpligt.		Datum för översyn: Se giltigt t.o.m.

Plasma för frysning

Remiss	Beställning via Cosmic eller LabPortalen. Sökväg: Mikrobiologi → Frysning av prov → Plasma för frysning. Alt. hittas via sökfunktionen. Reservrutin: Pappersremiss (Remiss 3, Laboriemedicin Region Gävleborg)
Provtagning	Välj provtagningsrör utifrån provtagningens ändamål, enligt aktuell provtagningsanvisning. 5 mL, Li-Heparin, gelrör, mintgrön propp BD Vacutainer PST™ II-rör art. nr. 368497  eller 5–7 mL EDTA-rör, lila propp BD Vacutainer K2-EDTA-rör art. nr. 367864 eller art. nr. 368861  Viktigt! Det är av yttersta vikt att EDTA-provrör vänds 8–10 gånger direkt efter provtagning för att undvika koagel i röret.
Förvaring/transport	Förvaras kylt i väntan på transport.
Analyserande laboratorium	Enheten för Klinisk kemi och transfusionsmedicin Gävle sjukhus
Referensintervall	Ej tillämpligt
Svarstid	Ej tillämpligt
Ackrediterad	Ej tillämpligt
Efterbeställning	Ja, inom ett år. Kontakta laboriet om efterbeställning önskas.
Patientinformation	Ej tillämpligt
Biobanksprov	Ja
Kommentarer/övrig upplysning	Provet förvaras fryst (-70 °C) i ett år

Medicinsk bakgrund/indikation	Ej tillämpligt
----------------------------------	----------------

Kommunikation och implementering

Dokumentet finns publicerat på samlad sida för provtagningsanvisningar på Samverkanswebben ([Provtagningsanvisningar - Region Gävleborg](#)).

Medverkande och granskare

Dokumentet är framtaget av kvalitetssamordnare i samarbete med metodansvarig. Granskat av medicinskt ansvarig och kvalitetssamordnare.

Senaste revideringar

Datum	Revisionsnr	Ändring
2025-03-19	1	Nytt dokument anpassat utifrån uppdaterad dokumentstyrning, ersätter dok 09-423551. Ändrat till elektronisk remiss Cosmic.
2026-02-20	2	Dokumentansvar tas över av metodansvarig. Anger enbart funktion på medverkande och granskare, tar bort namn.