

## Provtagningsanvisning Histologi Bröst KPC

Remiss	Histologi
Provhantering/ provtagningsanvisning	<p>Provtagningsanvisning Histologiskt material KPC</p> <p>Tas om hand mellan kl 8:00 och 15:30 helgfri måndag-fredag.</p> <p>Efter kl 15:30 när patologiavdelning är stängt, vänd korkplattan upp och ned och fyll på med rikligt med formalin. Viktigt att preparatet täcks av formalinet för att undvika autolys.</p> <p><b>Mastektomipreparat</b>                      Ange på remissen om ingreppet görs pga palpabel tumör eller pga mammografiskt fynd, indikerad.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ange tumörens läge och storlek i förhållande till mamillen, klockslag, sidoangivelse.</li> </ul> <p>Mammografiskt fynd</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Förtätning</li> <li>• Förkalkning – mikro</li> <li>• Storlek</li> <li>• Läge i förhållande till mamillen</li> <li>• Kod</li> </ul> <p><b>Preparatet måste komma till laboratoriet inom 1 tim efter provtagningen.</b>                      Nåla upp preparatet på korkskivan med bröstschablonen (höger respektive vänster) inritat.  <b>Viktigt!</b> Montera sektorresektatet på bröstschablonen på samma sätt som det satt i patientens bröst.                      Använd nålar med färgade huvuden för att markera respektive resektionsrand, viktigt vid radikalitetsbedömning</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kranialt - gul</li> <li>• Kaudalt - grön</li> <li>• Vänster – röd</li> <li>• Höger – blå</li> </ul> <p>Lägg det uppnålade preparatet i uppmärkt hink och gå omedelbart till mammografin för preparatröntgen.</p>

Dokumentnamn: Provtagningsanvisning Histologi Bröst KPC

Dokument ID: 02-64472

Giltigt t.o.m.: 2022-04-02

Revisionsnr: 4

Provhantering/ provtagningsanvisning	<p><b>Sektorresektat</b></p> <p>Tas om hand mellan kl 8:00 och 15:30 helgfri-måndag-fredag</p> <p>Efter kl 15:30 när patologi labb är stängt vänd korkplattan upp och ned och fyll på med rikligt med formalin (10x vävnadsmängden) Viktigt att preparatet täcks av formalinet för att undvika nekros</p> <p>Preparat för bröstbevarande kirurgi med ej palpabla tumörer ska skickas ofixerade på preparatröntgen. Ev. mammografiskt fynd markeras med nål.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ange tumörens läge och storlek i förhållande till indikeringsnålen, klockslag, sidoangivelse.</li> <li>• Mammografiskt fynd</li> <li>• Förtätning</li> <li>• Förekalkning – mikro</li> <li>• Storlek</li> <li>• Läge i förhållande till indikeringsnålen</li> <li>• Kod</li> </ul> <p><b>Preparatet måste komma till laboratoriet inom 1 tim efter provtagningen.</b></p> <p>Nåla upp preparatet på korkskivan med bröstschablonen (höger respektive vänster) inritat. <b>Viktigt!</b> Montera sektorresektatet på bröstschablonen på samma sätt som det satt i patientens bröst. Använd nålar med färgade huvuden för att markera respektive resektionsrand, viktigt vid radikalitetsbedömning</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kranialt - gul</li> <li>• Kaudalt - grön</li> <li>• Vänster – röd</li> <li>• Höger - blå</li> </ul> <p>Lägg det uppnålade preparatet i uppmärkt hink och gå omedelbart till mammografin för preparatröntgen.</p>
Förvaring/Transport	<p>Provhantering Histologiskt material KPC</p> <p>Lägg det uppnålade preparatet i uppmärkt hink och gå omedelbart till mammografin för preparatröntgen.</p> <p>Efter kl 15:30 vänd korkplattan upp och ned och fyll på med rikligt med formalin (10x vävnadsmängden) Viktigt att preparatet täcks av formalinet för att</p>

Dokumentnamn: Provtagningsanvisning Histologi Bröst KPC

Dokument ID: 02-64472

Giltigt t.o.m.: 2022-04-02

Revisionsnr: 4

	undvika nekros.
Medicinsk bakgrund/Indikation	Palpabel tumör eller mammografiskt fynd
Analyserande laboratorium	Enheten för Klinisk Patologi och Cytologi
Ackreditering	<a href="#">Ackrediteringsomfattning klinisk patologi och cytologi</a>
Tilläggsundersökning	Eftergranskning av preparat sker på begäran.
Patientinformation	Ej tillämpligt
Biopsier	Nej
Kommentarer/Övrig upplysning	Biobanksprov

Kopians giltighet garanteras endast utskriftsdatumet