

Provtagningsanvisning Histologi Hudexcision - Hälso- och sjukvård Region Gävleborg

Remiss	Elektronisk remiss från journalsystem i Gävleborgs län eller remiss PAD histopatologi .
Provtagning	<p>Ange på remiss:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Excisionstyp • Förändringens lokalisation. • Vid fall med bildremiss skrivs differentialdiagnos av hudläkare. • Eventuell traumatisering eller tidigare provtagning. • Den kliniska excisionsmarginalen. • Hur länge förändringen har funnits. • Förändringens storlek. • Symmetri • Perifer avgränsning. • Pigmentering • Eventuella rodnad och palpationsfynd. • Om förändringen har förändrats, vätskat, orsakat blödning, klåda eller andra symtom. • Om patienten har relevant tidigare sjukdom för nuvarande förändring. • Om patienten tidigare har haft ett malignt melanom eller ett dysplastiskt nevus och om patienten har ärftlighet för malignt melanom. <p>Provet:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Max tre förändringar per remiss. • Endast ett hudpreparat per burk. • Markera eventuellt det mest intressanta området med Tipp-Ex, t.ex. kliniskt misstänkt ulceration vid malignt melanom. Ange på remissen vad Tipp-Ex-markerat område handlar om. • Excision med 2 mm marginal ner till fett i underhuden ger säkrast diagnos av ett suspekt melanom. • Ingen stansbiopsi om Malignt Melanom är misstänkt. • Vid excision av förändring och vid radikalitetsbedömning suturmärk

Provtagning	<p>preparatet.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vid misstanke på mycosis fungoides eller vid klinisk misstanke på mycosis fungoides kan fallet skickas till hematopatolog, UAS för vidare handläggning. • Vid mjukdelsförändringar och sarkomdiagnostik skickas fallet för konsultation till Stockholm eller Göteborg.
Förvaring/Transport	Provet fixeras i 4 % formaldehyd, 10x preparatets storlek
Analyserande laboratorium	Enheten för Klinisk patologi och cytologi
Referensintervall	Ej tillämpligt
Svarstid	Upp till 20 arbetsdagar
Ackrediterad	Nej
Efterbeställning	Vid eventuell efterbeställning kontakta Patologlabb
Patientinformation	Ej tillämplig
Biobanksprov	Ja
Kommentarer/Övrig upplysning	Biobanksprov Malignt melanom, Nationellt vårdprogram 2023
Medicinsk bakgrund/indikation	Hudexcision analyseras mikroskopiskt avseende ett stort antal sjukdomar såsom inflammation, mikroorganismer, inlagringssjukdomar, hyperplastiska förändringar, precancerösa tillstånd (dysplasi) och tumörsjukdom (cancer). Vid tumörsjukdom karaktäriseras denna enligt riktlinjer i de nationella vårdprogrammen för skivepitelcancer, malignt melanom respektive Merkelcellscancer. Vanliga indikationer för provtagning är dermatiter, dermatoser, pigmentfläckar och tumörer.

Revideringar

Datum	Revisionsnr	Ändring
2023-05-10	6	Lagt till rubriken Revideringar. Ändrat upprättare och slutgranskare.
2024-05-05	7	Lagt till text ”endast ett preparat per burk”.
2024-07-15	8	Ändrat årtal vid punkt kommentar/övrig upplysning.

Kopians giltighet garanteras endast utskriftsdatumet