

Riktlinje för hjälpmedelsförskrivning. Sittdynor, antidecubitus. Hälso- och sjukvård Region Gävleborg

Innehåll

| | |
|---|---|
| Syfte och omfattning..... | 1 |
| Allmänt | 1 |
| Ansvar och roller | 1 |
| Beskrivning..... | 2 |
| Hjälpmedel för att bevara hud och vävnad intakt | 2 |
| Kriterier: | 2 |
| Viktig information | 2 |
| Råd i förskrivningsprocessen | 2 |
| Bedömning | 2 |
| Utprovning | 2 |
| Uppföljning | 2 |
| Plan för kommunikation och implementering | 3 |
| Dokumentinformation | 3 |
| Referenser..... | 3 |

Syfte och omfattning

Bedömningskriterier för produktområde Hjälpmedel för att bevara hud och vävnad intakt. Övergripande rutin ”Hjälpmedel, Hälso- och sjukvård. Region Gävleborg platina ID 09-63297” är styrande.

Allmänt

Riktlinjer för egenvård/ansvar ska i första hand beaktas.

Hjälpmedelsinsatser ska vara medicinskt och funktionellt motiverade

Ansvar och roller

Vårdenhetschefer ansvar för att samtliga förskrivare inom enheten har kännedom om riktlinjen och vet var de hittar den.

Förskrivare ansvarar för att tillämpa riktlinjen.

Beskrivning

Hjälpmedel för att bevara hud och vävnad intakt

04 33 03 Sittdynor och underlägg för att bevara hud och vävnad intakt.

I detta innefattas ”Hjälpmedel för att skydda hud och vävnad genom omfördelning av tryck på stjärten”

Kriterier:

Kan förskrivas till patienter med risk att utveckla trycksår eller för behandling av trycksår.

Kan förskrivas för positionering i sittande i rullstol som inte kan lösas med enklare sittdynor.

Viktig information

Enkla förebyggande dynor ska först ha uteslutits innan mer avancerade dynor förskrivas.

Antidecubitushjälpmedel kan inte förskrivas endast i smärtlindrande syfte.

Flera dynor kan förskrivas om behov finns till flera rullstolar. Det kan även finnas behov av fler överdrag till dynan för att upprätthålla god hygien av dynan.

Råd i förskrivningsprocessen

Bedömning

Bedömning av eventuella sår och sårgrad skall göras innan förskrivning i enlighet med vårdgivarens rutiner.

Antidecubitusdyna ersätter inte god omvårdnad.

Lägesändringar och att växla mellan att sitta/ligga/röra sig är lika viktigt som antidecubitushjälpmedel.

Utprovning

Vid behov, kontakta hjälpmedelskonsulent för rådgivning om produkt eller tillbehör samt vid behov av fysisk utprovning av produkt. Tryckmätning kan utföras vid komplexa fall.

Uppföljning

Uppföljning sker i enlighet med förskrivningsprocessen (2 kap. 3§ HSLF-FS 2021:52)

Beskrivning

Dokumentnamn: Riktlinje för hjälpmedelsförskrivning. Sittdynor, antidecubitus. Hälso- och sjukvård
Region Gävleborg

3(3)

Dokument ID: 09-684765

Giltigt t.o.m.: 2024-10-03

Revisionsnr: 2

Plan för kommunikation och implementering

Information om riktlinjen ges på Sortimentråd Hjälpmedel SAM samt Hjälpmedelsgrupp för vidare spridning i respektive organisation. Kvalitetssamordnare inom primärvård och kvalitetssamordnare för vårddokumentation läggs som extra uppföljare. Hälsovalskontoret kommunicerar ut riktlinjen till privata vårdgivare med avtal. Efter fastställande läggs dokumentet sökbart på samverkanswebbens hjälpmedelssida.

Dokumentinformation

Dokumentet har utarbetats av Magnus Dahl, samordnare hjälpmedel i samverkan med Hjälpmedelsgrupp samt Referensgrupp förskrivare.

Referenser

| Dokumentnamn | Plats |
|---|--------------------------|
| Hjälpmedel. Hälso- och sjukvård, region Gävleborg | Platina/Samverkanswebben |
| Samverkanswebben - Hjälpmedel | Samverkanswebben |
| Låneförbindelse hjälpmedel | Platina/samverkanswebben |
| Lånevillkor | Platina/samverkanswebben |