

Hjälpmedel - Cirkulationshjälpmedel – Instruktion. Hälso- och sjukvård Region Gävleborg

Titel: Cirkulationshjälpmedel	Dokumentkategori: Instruktion	Omfattning: Hälso- och sjukvård Region Gävleborg
Dokumentägare: Hälso- och sjukvårdsdirektör	Dokumentansvarig: Samordnare Hjälpmedel	Beslutsinstans: Hälso- och sjukvårdsdirektör
Diarienummer:		Datum för översyn: Se giltigt t.o.m. ovan

Innehåll

1.	Syfte och omfattning	2
2.	Beskrivning	2
2.1.	Hjälpmedel för cirkulationsbehandling.....	2
2.2.	Kriterier:	3
2.2.1.	Allmänt:.....	3
2.2.2.	Specialistvård:	3
2.2.3.	Primärvård/Hemsjukvård/SÄBO:	3
2.3.	Avgränsningar	3
2.4.	Mål med hjälpmedlet:	4
2.5.	Viktig information:	4
2.6.	Utprovning	4
2.7.	Uppföljning	4
3.	Kommunikation och implementering	4
4.	Medverkande och granskare	4

1. Syfte och omfattning

Bedömningskriterier för produktområde Hjälpmedel för cirkulationsbehandling.
Övergripande rutin ”Hjälpmedel, Hälso- och sjukvård. Region Gävleborg” Platina ID 09-63297” är styrande.

2. Beskrivning

2.1. Hjälpmedel för cirkulationsbehandling

Hjälpmedel som omfattas enligt ISO-koder:

04 06 06 Stödstrumpor och kompressionsstrumpor för armar och ben och andra delar av kroppen.

04 06 09 Luftfyllda klädesplagg och kompressionsutrustningar* för cirkulationsproblem

Inom produktutbudet ingår därmed: kompressionsärm, kompressionshandske, kompressionsstrumpa, kompressionstådel, kompressionsbyxa (ödembyxa), suspensoar, kompressionsbh, huvudbandage samt interimbandage vid brännskada.

*Lymfpulsator är en elektrisk luftpump som åstadkommer en ”pulserande” kompression via en manschett som täcker extremiteten (ben, arm, jacka, byxa)

2.2. Kriterier:

2.2.1. Allmänt:

Kompressionskläder och utrustning kan förskrivas då det föreligger evidens och/eller beprövad erfarenhet som styrker att kompressionsbehandling är patienten tillgodo. Bedömning, förskrivning och uppföljning ska göras av legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal.

2.2.2. Specialistvård:

Gäller arbetsterapeuter inom specialistvården i Gävle och Hudiksvall.

Remiss krävs för alla åtgärder nedan.

- Provar ut och förskriver av kompressionsbandage vid diagnos lymfödem.
Ansvarar för uppföljning.
Kostnadsansvaret ligger hos specialistvården (arbetsterapienheten).
- Provar ut och förskriver lymfpulsator vid lymfödem.
Ansvar för uppföljning av dessa hjälpmedel (pump + manschetter)
Kostnadsansvaret ligger hos remittenten (hyra av pump samt köp av manschetter)
- Provar ut och förskriver kompressionsbandage vid:
 - svår venös insufficiens,
 - posttrombotiskt syndrom,
 - keloider/lambåer vid brännskada,
 - kärlanomali
 - ventrombos i arm.Ansvarar för uppföljning.
Kostnadsansvaret ligger hos remittenten.

2.2.3. Primärvård/Hemsjukvård/SÄBO:

Gäller sjuksköterska (i region eller kommun) eller läkare (i region)

- förskriver kompressionsbandage vid:
 - venös insufficiens
 - djup ventrombos i ben,
 - tromboflebit
 - bensårspylax.Kostnadsansvaret följer förskrivarens huvudman.

2.3. Avgränsningar

Stödstrumpor kan förskrivas vid akut djup ventrombos i ben som alternativ till lindning. I övrigt är stödstrumpor ett egenansvar. På-och avtagningshjälpmedel är ett egenansvar.

2.4. Mål med hjälpmedlet:

Minska svullnad, minska smärta, förhindra sår och sårrecidiv, förbättra ärrläkning, ge ökad rörlighet samt undvika återkommande behov av annan ödemreducerande behandling. Förebygga/minska symtom som tyngdkänsla, trötthetskänsla och försämrad uthållighet, minska svullnad och förbättra vävnadskonsistens, förebygga utveckling av lymfödem samt behandla utvecklat lymfödem.

2.5. Viktig information:

I normalfallet förskrivs två uppsättningar kompressionsbandage per halvår. För patienter med lymfödem är detta ett minimumbehov. Individuell bedömning måste dock göras. För att hålla ett lymfödem stabilt krävs ibland ett ökat antal kompressionsbandage. Detta gäller även växande barn och för patienter med brännskador.

2.6. Utprovning

Samtliga kompressionsbandage kräver måttagning för rätt val av standardstorlek eller som underlag för individuell tillverkning.

Många patienter kan använda standardmåttan på kompressionsbandage. Vid utprovning av kompressionsbandage ingår det att försäkra sig om att patienten klarar på- och avtagning.

2.7. Uppföljning

Uppföljning sker i enlighet med forskrivningsprocessen (2 kap. 3§ HSLF-FS 2021:52)

3. Kommunikation och implementering

Dokumentet publiceras på samverkanswebben och är sökbart i Platina. Extra uppföljare ansvarar för att sprida dokumentet i sina respektive verksamheter. HVK kommunicerar ut dokumentet till privata vårdgivare med vårdavtal.

4. Medverkande och granskare

Dokumentet framtaget av Hjälpmedelssamordnare Magnus Dahl. Denna version, oktober 2025 av dokumentet innehåller inga sakförändringar utan enbart ny Platinamall.

Dokumentet granskat av Per Melander, chefläkare primärvård innan fastställande.