

Registrering av pneumokockvaccination, överföring till nationella vaccinationsregistret. Hälsa- och sjukvård Region Gävleborg

Innehåll

1	Syfte och omfattning	1
2	Allmänt	1
3	Ansvar och roller	1
3.1	Verksamhets chefer och vårdenhetschefer	1
3.2	Medarbetare	1
4	Beskrivning	2
4.1	Tabell 1	3
4.2	Behörighet	3
4.3	Registrering till journalsystem	4
4.3.1	Registrering Primärvård	4
4.3.2	Registrering andra användare (ex specialistvård, kommuner etc)	4
5	Plan för kommunikation och implementering	4
6	Dokumentinformation	4
7	Referenser	5

1 Syfte och omfattning

Dokumentet beskriver hur pneumokockvaccinationer ska registreras. Dokumentet omfattar alla berörda verksamheter inom Hälsa och sjukvård, Region Gävleborg.

2 Allmänt

Från 1 december 2022 är Region Gävleborg ålagda att registrera pneumokockvaccinationer i det nationella vaccinationsregistret, NVR. Rapporteringen gäller de patienter som inkluderas i det nationella vaccinationsprogrammet, [läs mer här](#).

3 Ansvar och roller

3.1 Verksamhets chefer och vårdenhetschefer

Ansvarar för att känna till, kommunicera och tillämpa denna rutin samt tillse att berörda medarbetare har rätt behörighet till gällande journalsystem.

3.2 Medarbetare

Ansvarar för att känna till och tillämpa denna rutin.

4 Beskrivning

Region Gävleborg är ålagda att registrera pneumokockvaccinationer i det nationella vaccinationsregistret, NVR, för de som ingår i det nationella vaccinationsprogrammet (blå ruta). De som ej ingår i det nationella vaccinationsprogrammet (grön ruta) ska ej rapporteras till NVR, däremot ska vaccinationen registreras i gällande journalsystem.

När vaccin som benämns
Apexxnar riskgrupp NVR
Pneumovax riskgrupp NVR
väljs i PMO går registreringen över till NVR

När vaccin som benämns
Apexxnar
Pneumovax
väljs i PMO går registreringen inte över till NVR

Riskgrupper enligt nationella vaccinationsprogrammet

- **Kostnadsfri vaccination**
- **Skall registreras i NVR**

”Sedan 2022 ingår vaccination mot pneumokockinfektion i ett nationellt särskilt vaccinationsprogram för personer som hör till riskgrupper. Enligt FHM Föreskrifter ska vaccination mot pneumokocker erbjudas till personer som är 2 år eller äldre och som har någon av följande sjukdomar eller tillstånd”;

- Personer som fyller eller ska fylla 75 år samma år som de erbjuds sin första vaccination (de som är födda 1947 eller senare, se Tabell 1 på nästa sida).
- kronisk hjärtsjukdom
- kronisk lungsjukdom
andra tillstånd som leder till nedsatt lungfunktion
- kronisk leversjukdom
- kronisk njursvikt
- diabetes mellitus
- bristande mjältfunktion eller saknar mjälte
- cystisk fibros
- likvorläckage eller barriärskada till följd av kirurgi eller trauma mot skallen
- cochleaimplantat
- nedsatt immunförsvar på grund av sjukdom eller behandling
- organtransplantation

[Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om vaccination i enlighet med det särskilda vaccinationsprogrammet för personer som ingår i riskgrupper.](#)

[Vaccinationsprogrammet mot pneumokocker för riskgrupper](#)

Region Gävleborg erbjuder även i enlighet med FHM vaccination av ytterligare riskgrupper

- **Kostnadsfri vaccination**
- **Skall EJ registreras i NVR**

”FHM rekommenderar dessutom vaccination mot pneumokocker till personer som också löper ökad risk för allvarlig pneumokock-sjukdom, men som inte omfattas av det nationella särskilda vaccinationsprogrammet för personer som ingår i riskgrupper”.

Det gäller följande efter medicinsk bedömning:

- Personer 65 år och äldre, förutom de som inkluderas i nationella vaccinationsprogrammet pga ålder. Se blå ruta till vänster. *Personer över 65 år rekommenderas en dos vaccin mot pneumokocker. Vissa av dom kan redan ha fått vaccinet tidigare på grund av sjukdomar som tillhör riskgrupperna för pneumokockvaccination. De kan få en påfyllnadsdos tidigast efter ≥5 år om det bedöms av läkaren enligt gällande rutin.*
- Personer som har haft invasiv pneumokockinfektion
- Personer som röker
- Personer med alkohol- eller narkotikaberoende
- Svetsare

[Pneumokocker – Vaccination](#)

[Vaccination mot pneumokocker](#)

[Rekommendationer om pneumokockvaccination till riskgrupper](#)

Rutin

Dokumentnamn: Registrering av pneumokockvaccination, överföring till nationella vaccinationsregistret. Hälso- och sjukvård Region Gävleborg

Dokument ID: 09-718459

Giltigt t.o.m.: 2024-03-21

Revisionsnr: 6

4.1 Tabell 1

Vaccinationsår	Vaccinationer mot pneumokocker till följande grupper ska registreras i NVR
2022	Personer i medicinska riskgrupper, samt alla födda 1947
2023	Personer i medicinska riskgrupper, samt alla födda 1947 eller 1948
2024	Personer i medicinska riskgrupper, samt alla födda 1947-1949
Och så vidare	>Och så vidare

4.2 Behörighet

Chef ansvarar för att medarbetare har rätt behörighet till gällande journalsystem.

Enligt smittskyddsläkaren kan behörig distriktsköterska arbeta enligt grundföreskrift ([HSLF-FS 2018:43](#)). God kommunikation mellan läkare och ordinerande personal krävs vid medicinsk bedömning.

Observera ändringar i senaste versionen: [HSLF-FS 2022:56](#).

Kopians giltighet garanteras endast ut...

4.3 Registrering till journalsystem

4.3.1 Registrering Primärvård

För primärvården gäller registrering i PMO. Observera vikten av att välja korrekt benämning av vaccinet för överföring till NVR via MittVaccin. Se den övre blå rutan på sid 2.


4.3.2 Registrering andra användare (ex specialistvård, kommuner etc)

För andra användare gäller registrering i ordinarie journalsystem samt i MittVaccin. Registrering av pneumokockvaccin går till på samma sätt som övriga registreringar i MittVaccin. Den enda skillnaden är att när man registrerar Apexxnar, Pneumovax eller Synflorix får man frågan om vaccinationen ska rapporteras till NVR. Se bild nedan. Läs mer i [lathunden Vaccinera MittVaccin](#) som du hittar under rubriken Manualer för användare.

◀ Registrera vaccinationen

Viktiga steg

1. Välj vaccin i rullistan – Lägg till
OBS! Om vaccinering ska ges mot Pneumokock kommer frågan upp om riskgrupp.



5 Plan för kommunikation och implementering

Dokumentet länkas till smittskydds hemsida, kommuniceras via extra uppföljare samt publiceras på Plexus och samverkanswebben.

6 Dokumentinformation

Detta dokument är framtaget och granskat av Maria Larsson, vaccinsamordnare samt granskat och fastställt av Shah Jalal, smittskyddsläkare.

7 Referenser

Dokumentnamn	Plats
Rekommendationer om pneumokockvaccinationer till riskgrupper	folkhalsomyndigheten.se
FHM föreskrifter och allmänna råd om vaccination i enlighet med det särskilda vaccinationsprogrammet för personer som ingår i riskgrupper. HSLF-FS 2022:55	folkhalsomyndigheten.se
Socialstyrelsens föreskrifter om behörighet för sjuksköterskor att förskriva och ordinera läkemedel. HSLF-FS 2018:43	socialstyrelsen.se
Senaste versionen av behörighet för sjuksköterskor att förskriva och ordinera läkemedel. HSLF-FS 2022:56	socialstyrelsen.se
Vaccinationsprogrammet mot pneumokocker för riskgrupper	folkhalsomyndigheten.se
Vaccination mot pneumokocker	regiongavleborg.se
Pneumokocker – Vaccination	platina
Vaccinera MittVaccin	platina

Kopians giltighet garanteras endast utskriftsdatumet